

O terceiro é o de uma mulher que entrou para o hospital da Misericórdia com dores de parto que datavam de alguns dias; esta mulher foi operada *in extremis* pelo cirurgião d'aquelle hospital o Sr. Dr. Moura, que conseguiu extrahir, pela incisão abdominal, um feto vivo; a creança durou algumas horas, e a mulher succumbiu poucos dias depois.

O quarto é o de uma mulher que, segundo toda a probabilidade, está no fim do oitavo mez da gestação, e a quem tive de medicar, ha tres mezes, por um aborto de que ella se suppunha ameaçada, em consequencia de ter cahido de encontro a uma cadeira. Pelo exame a que procedi n'essa occasião para verificar o estado do collo do utero, suspetei que este orgão, posto que muito volumoso, não continha o feto na sua cavidade; a continuação do exame converteu as suspeitas em certeza, quando reconheci que o utero apenas subia duas pollegadas acima da symphyse do pubis, entretanto que o feto se distinguia perfeitamente na região umbilical e no hypochondrio direito. O diagnostico foi depois confirmado pelos Srs. Drs. Alves, Paterson, e Wucherer. O feto parece que nada soffreu d'aquelle accidente e continúa a viver, sem ter até hoje causado grandes incommodo. (1)

Por fim não devo tambem omitir a particularidade de que estas quatro mulheres são todas de côr, solteiras e escravas ou creadas; estas ultimas circumstancias tendem a confirmar a opinião de Astruc, segundo a qual são mais sujeitas ás prenhez extra-uterinas as raparigas solteiras e as viúvas que teem reputação de castidade, cujos amores illicitos as expõem ao susto, á vergonha e á surpresa. Bahia 14 de dezembro de 1859.

RESENHA THERAPEUTICA.

Ophthalmia blenorragica.—Para a cura desta affecção o Sr. Gosselin, diz o *British Medical Journal*, recommenda as injecções frequentes de agua muito alcoolizada sob as palpebras.

Pommada para frieiras.—Diz o mesmo jornal que o Sr. Guersant tem achado muito proveitosa no tratamento das frieiras a seguinte pommada:—banha 30 partes; iodu-

(1) Verificou-se d'pois, n'este caso, um erro de diagnostico dos mais instructivos, e cuja historia eu conservo para publicar proxima-mente: No tercio da prenhez appareceram as dores de parto, e o feto, que apresentou a espadua com prociencia do braço, foi extrahido morto, pela versão podalica. Deu causa a este erro um tumor fibroso intersticial da parede anterior do utero, simulando este orgão augmentado de volume, occupando a bacia, e obrigando o feto a tomar aquella posição elevada no abdomen.

S. L.

reto de potassio, uma parte; tinctura de iode, uma parte.

Sulfato de bebeerina nas molestias uterinas.—Segundo o Dr. A. P. Merrill, o sulfato de bebeerina é um remedio para a dysmenorrhéa, menstruação excessiva, hemorrhagia, leucorrhéa, e todas as desordens uterinas dependentes, em parte ou no todo, de hypertrophia do utero e seus appendices. Exerce tambem uma influencia tonica sobre os rins e a bexiga, e faz parar os corrimentos blenorragicos. O Dr. Merrill prescreve-o em pilulas feitas com xarope, em dóse de cinco a vinte grãos, e commumente emprega o aloes como adjuvante.

(*New-York Medical Record.*)

A belladonna no envenenamento pelo opio.—Um curiosissimo caso foi publicado no *New York Medical Journal*, por si só muito demonstrativo da efficacia da belladonna na intoxicação pelo opio.

O doente tinha tomado nada menos de quinze grãos de sulfato de morphina, e esteve umas poucas de horas depois disto sem ser visto por pessoa alguma. Quando o envenenamento foi descoberto, não houve meio capaz de obstar ao coma, que por fim quasi nenhuma esperança de restabelecimento deixava para o doente. O Dr. Mitchel prescreveu primeiro um clyster com uma oitava de tinctura de belladonna; e quando viu que apezar disso se exacerbavam os symptomas, recorreu á injecção subcutanea d'um quarto de grão de atropina, promoveu o aquecimento do doente, e excitou a respiração pela electricidade. Os sentidos e o movimento voltaram gradualmente, e posto que a convalescença fosse duradoura, a cura acabou por ser tão completa como feliz.

(*Escholiaste Medico.*)

CORRESPONDENCIA SCIENTIFICA.

Hospital Portuguez em Pernambuco.

Fomos obsequiados com o quadro estatistico d'este hospital, relativo ao anno de 1866, e que em seguida publicamos.

Agradecemos ao nosso illustrado collega, o Sr. Dr. Pitanga, este interessante documento que, só por si, revela a utilidade pratica d'aquella pia e philanthropica instituição.

Apraz-nos ver accudir ao nosso appello alguns dos nossos collegas de outras provincias, ajudando-nos com o fructo de seu trabalho e da sua observação clinica, e concorrendo como podem para o progresso da sciencia medica em nosso paiz. Esperamos que muitos outros, espalhados por todo o Imperio, unirão tambem os seus aos nossos esforços para que a *Gazeta medica* possa proseguir no desempenho da sua missão como convem á honra e credito da nossa classe no Brasil.

HOSPITAL PORTUGUEZ DE BENEFICENCIA, EM PERNAMBUCO.

Mapa nosologico e necrologico do anno de 1866.

NOMENCLATURA.	Existiam.	Entraram.	Sahiram.	Morreram.	Existem.	Total.	OBSERVAÇÕES.
Abcesso		3	3			3	
Adenite.		1	1			1	
Alienação mental.		2	1	1		2	
Amolecimento cerebral		1		1		1	
Anasarca.....		2	1	1		2	
Anemia.....	4	13	13	2	2	17	
Amenorrhéa.....		1			1	1	
Angina.....		1	1			1	
Anthrax.....		1		1		1	
Arthrite.....	1		1			1	
Ascite.....		1		1		1	
Asthma.....		2	1	1		2	
Blenorrhagia.....		5	5			5	
Bronchite.....	1	6	6		1	7	
Broncho-pulmonia.....		1	1			1	
Boubas.....	1		1			1	
Bubão.....	1	6	5		2	7	
Cancro do penis.....	1	1	2			2	Um foi operado
Cancros venereos.....	2	5	6		1	7	
Caria de costella.....	1		1			1	
Cer ebrite.....		4	2	2		4	
Cys tite.....	1	1	1		1	2	
Col te.....	1	1	1	1		2	
Congestão cerebral.....		1	1			1	
Contusão.....		2	2			2	
Dartros.....		2	2			2	
Diarrhéa.....		1	1			1	
Elefantíase do escroto.....		5	5			5	Foram operados radicalmente.
Embaraço gastrico.....		1	1			1	
Entero-colite.....		8	7	1		8	
Erysipela.....		2	2			2	
Escarlatina.....		3	3			3	
Escorbuto.....		1		1		1	
Escrofulide.....	1	3	2	1	1	4	
Estreitamento da uretra.....		2	2			2	
Febre biliosa.....		1	1			1	
Febre perniciosa.....		1		1		1	
Febre typhoide.....		1		1		1	
Febre intermittente.....		13	13			13	
Ferida d'arma de fogo.....		1	1			1	
Fractura da côxa.....		1	1			1	Foi applicado o aparelho amidonado.
Furunculo.....		1	1			1	
Gastrite.....		9	9			9	
Gastro-enterite.....		5	3	1	1	5	
Gastro-hepatite.....		4	1	2	1	4	
Gastro-hepato-splenite.....		2	1	1		2	
Gangrena do escroto.....		1		1		1	Entrou moribundo.
Hematocele.....		1	1			1	Foi operado radicalmente com o emprego do alcool.
Hemorrhoidas.....	1	3	3		1	4	
Hemoptysis.....		1	1			1	
Hepatite.....	1	10	9	2		11	
Hepato-pulmonia.....	1	3	3	1		4	
Hepato-splenite.....	1	1	2			2	
Hernia.....		1	1			1	
Hydrocele.....		4	3		1	4	Foram operados radicalmente sendo 3 com alcool e 1 com iodo.
Hydro-pericardio.....		2		1	1	2	
Hydro-thorax.....		1	1			1	
Irite.....	1		1			1	
Total.....	20	156	137	25	14	176	

NOMENCLATURA.							OBSERVAÇÕES.
	Existiam.	Entraram.	Sahiram.	Morreram.	Existem.	Total.	
Transporte	20	156	137	23	14	176	
Ictericia		2	1	1		2	Entrou moribundo.
Laryngite		1		1		1	
Laryngo-pulmonia.....		1		1		1	
Lipoma		1	1			1	Foi operado.
Meliceris		1	1			1	Idem.
Myelite	1		1			1	
Meningite		1		1		1	
Ophthalmia.....		1			1	1	
Orchite	1	6	6		1	7	
Paraplegia.....		2	1		1	2	
Panarício		3	3			3	
Pleurisia.....		1	1			1	
Pulmonia		11	3	8		11	
Periostite		1			1	1	
Queimadura		2	2			2	
Rheumatismo.....	2	32	32		2	34	
Sarampão	1	2	3			3	
Sarnas.....		3	2		1	3	
Splenite.....		3	3			3	
Supressão de transpiração.....		8	8			8	
Syphilis.....		17	14		3	17	
Syphilide.....		10	9		1	10	
Tetano.....		1		1		1	
Tuberculos pulmonares.....	1	15	7	9		16	
Ulceras	6	20	23		3	26	
Variola	2		2			2	
Vermes.....		1	1			1	
Total.....	34	302	261	47	28	336	

Dos 366 eram—1ª classe 11, 2ª 151 (sendo 69 socios pobres), 3ª 142, 4ª 32—somma 336.

Destes foram—de 1 a 10 annos—1, de 11 a 20—52, de 21 a 30—134, de 31 a 40—90, de 41 a 50—35, de 51 a 60—15, de 61 a 70—9—somma 336.

Africanos 10, allemão 1, americano 1, austriaco 1, brasileiros 36, francez 1, hespanhoes 2, inglez 1, italianos 2, portuguezes 291—somma 336.

Eram—solteiros 249, casados 62, viuvos 25—somma 336.

Distinguiam-se por suas profissões da maneira seguinte—actor 1, agricultores 3, alfaiates 2, bolieiro 1, caldeiro 1, cauteiros 2, carpina 1, carpinteiros 2, carroceiros 3, chapelleiro 1, caixeiros 58, cigarreiros 6, costureiros 7, confeiteiro 1, criados 3, cosinheiros 5, enfermeiros 2, ferreiro 1, ferradores 4, funileiro 1, guarda nacional 2, lithographo 1, marceneiros 3, maritimos 53, machinistas 2, mendigos 4, padeiros 5, pedreiros 3, sapateiros 3, refinadores 2, serralheiro 1, torneiro 1, trabalhadores 250, violeiro 1—somma 336.

Dos 47 fallecidos eram—1ª classe 2, 2ª 16, 3ª 19, 4ª 10—somma 47, que eram:

Destes eram—de 11 a 20 annos—4, de 21 a 30—16, de 31 a 40—17, de 41 a 50—11, de 51 a 60—3, de 61 a 70—2,—somma 47.

Africanos 3, brasileiros 7, americano 1, francez 1, portuguezes 35—somma 47.

Eram—solteiros 28, casados 14, viuvos 5—somma 47.

As profissões eram—agricultor 1, alfaiate 1, carpinteiro 1, caixeiros 6, cigarreiros 4, costureiro 1, cosinheiro 1, machinista 1, lithographo 1, maritimos 3, mendigo 1, negociantes 5, padeiro 1, pedreiros 2, sapateiro 1, trabalhador 1—somma 47.

N. B.—Durante o anno praticaram-se 15 operações de 1ª classe, todas com bom resultado, e crescido numero das de pequena cirurgia da mesma forma bem succedidas.

Recife, em Pernambuco, 12 de Março de 1867.—Dr. *Praxedes Gomes de Souza Pitanga.*

NOTICIARIO.

Cholera. Segundo as ultimas noticias a epidemia continuava a declinar progressivamente na provincia do Rio Grande, e tambem ia em diminuição no exercito, fazendo agora mais estragos no accampamento inimigo. Consta, até, que já deixara os hospitaes, e o accampamento de Tuyuty.

Ouvimos que a cholera apparecera na provincia do Espirito Santo, mas dos jornaes do ultimo paquete nada consta a este respeito.

Offerta homœopathica. Lemos em um jornal que um pharmaceutico homœopatha do Rio de Janeiro offerecera ao governo os globulos mysteriosos para combater a cholera-morbus no exercito! E valiosissima a offerta. É sabido que os amantes do globulismo pagam caro o gosto pela medicação symbolica: tres a seis globulos por cinco mil réis é o preço das minimas cotações cá pelas provincias; quanto não valerão lá pela côrte dez milheiros d'elles, sem contar a mão d'obra! Em outra folha mais recente encontramos a noticia de que outro pharmaceuti-