DE CERTOS RAMOS NERVOSOS.

Do British medical Journal:—Duas são as observações, uma do Sr. Paget outra do Sr. Broadbent, em que esse phenomeno curioso

se apresentou.

No caso do Sr. Paget foi um herpes estendendo-se ao labio superior, nariz, bochecha do lado direito, e em seguida ás gengivas, ao véu do paladar e á mucosa da bochecha do mesmo lado; depois sobreveio necrose parcial do rebordo alveolar, cahindo cinco dentes do maxilar superior direito. O herpes fôra consecutivo a uma nevralgia do trigemeo, e seguiu, como é facil de ver, a distribuição de um dos ramos do mesmo 5.º par.

No caso do Sr. Broadbent o herpes correspondia ao trajecto dos ramos do plexo brachial, pois que **se esten**deu ao pescoço, espadua e braço. Parece que a erupção fora suscitada por uma antiga cicatriz no cotovello, que ultimamente se tornara insupportavelmente dolorosa.

(Gazeta. Med. de Lisboa'.)

Mais um symptoma da hypertrophia das pare. des vesicaes.

Sob esta epigraphe extrae o Gazeta Medica de Lisboa o seguinte dos Ann. de la societé med. chir. de Liège diz:-Em quatro doentes affectados d'esta especie morbida teve o Dr. Higguet occasião de observar um phenomeno, que succede ao catheterismo da uretra, e que se não dá nos casos em que a bexiga tem a sua espessura normal

Introduzida a algalia e evacuada a bexiga, notou o distincto pratico que no momento da saída das ultimas gottas de liquido pelo orificio externo do instrumento se sentia um gorgolejo acompanhado de uma especie de succussão exercida sobre a gotta pelo catheter; em seguida o liquido que fôra aspirado súe definitivamente acompanhando se de algum ar e dando origem a um segundo gorgolejo.

Todos os individuos, em que tal se manifestou, tinham hypertrophia das paredes da bexiga, pois que outra cousa não significa o grupo de symptomas, que o Sr. Higguet n'elles observou.

Como filiar porém o novo symptoma na lesão?

O Sr. Higguet julga-o devido a successivas contracções e distenções do sacco urinario, produzindo as primeiras o affluxo liquido até ao extremo da sonda, e as segundas dando logar ao refluxo da gotta de urina de fóra para dentro; em qualquer dos casos o gorgolejo será l

ERUPÇÕES HERPETICAS PROPAGANDO-SE NA DIRECÇÃO | liquido contido no tubo. As contracções da bexiga são, n'aquellas circumstancias, phenome no obrigado da acção reflexa que promove a presença do instrumento; a distenção consecutiva é naturalissima a um orgam espesso e elastico como é a bexiga, cujas paredes estão hypertrophiadas. O vacuo que a distenção da bexiga anteriormente contrahida origina, é de todo o ponto comparavel ao que se produz quando se larga a si propria, depois de a ter apertado, uma borracha para clysteres, e por isso ogorgolejo que o Sr. Higguet descreve póde facilmente, ao que nos parece, ser simulado com o instrumento de que acabamos de fallar; o que no pipo da borracha se ouvir, dove assimilhar-se muito ao produzido no catheter.

## UM NOVO PARASITA.

O Dr. Judée, de Bizot, descreveu um novo parasita que elle diz ter encontrado principalmente no pescoço, no peito e no cabello das mullieres. O tamanho e o aspecto, do parasita assimilham-o, quando deposto na pelle, a um pequenissimo ponto escuro, como a extremidade aguda de um alfinete. Com a simples vista ainda algumas vezes é possivel descobrir pequenas linhas escuras na superficie do corpo; assás resistente, do parasita. Quando examinado com o microscopio, acha-se-lhe uma cabeça munida de duas antenas, um abdomen, 4 pares de pernas, cada uma composta de 4 articulações, e armadas d'uma especie de garra. O corpo e as pernas são cohertas de pello. As linhas escuras vistas na superficie, são sulcos profundos, e dependem dos orgãos contidos no abdomen. O animal é muito vivo: move-se com grande rapidez, e escava na pelle o seu caminho, deixando após si um pósinho escuro de extrema finura. Logo que se tira da superficie cutanca, não tarda a morrer. O Dr. Judée observa que o parasita se encontra mais vezes nas pessons que usam dos cabellos postiços; mas não crê que haja relação entre os dois factos. Os anti-parasiticos limpam promptamente a pelle. Convem advertir que este animalculo não é o que recentemente foi descoberto em certos artigos feitos de cabello, taes como as cabelleiras, os chamados chinhons, etc.

(Escholiaste Medico.)

## NOTICIARIO.

Morte do Dr. Follin.-No verão da vida, e promettendo ainda longos annos, para a sciencia de què era um dos mais illustres cultores, succumbiu o Sr. Follin, digno presidente da Sociedade Cirurgica de Paris. Era um typo determinado pela mistura do ar exterior com ode talento laborioso e util, e um exemplo de dedicação