

rece conciliarem com os factos, senão com principios admittidos na physiologia academica, a theoria engenhosa do Sr. de Latour, que tem a seu favor os resultados mais benéficos na clinica; estas suggestões tem ainda a seu favor ideias recentes de um notavel physiologista, o Dr. Chapman. Segundo elle, ha no systema nervoso dois elementos, o *motor positivo*, e o *motor negativo*; o *motor positivo* é o elemento cerebro-espinhal; de que depende a vitalidade, a função do orgão, e o *motor negativo* deriva do sympathico, e póde diminuir por sua acção a quantidade de sangue que se distribue no orgão.

A inflammação, dependendo do calor animal, dependeria do affluxo do sangue; o contacto do ar atmospherico com a pelle influiria então sobre a combustão capillar, não só chimicamente, pelo oxygenio que lhe presta por endosmose, como também physicamente, estimulando esta acção electro-vital que pelos conductores nervosos se transmite do systema nervoso central para influir sobre os movimentos e combinações organicas. O isolamento seria assim uma medicação racional.

### EXCERPTOS DA IMPRENSA MEDICA.

CONFERENCIAS CLINICAS DE UM MEDICO QUE ACABA COM UM MEDICO QUE COMEÇA.

Pelo Dr. de Robert de Latour.

(Traduzidas da *Tribune Médicale*.)

*Decima conferencia.*

*Febre puerperal.*

Meu jovem amigo.

Começais agora a reconhecer estas mysteriosas phases da pathogenia puerperal, onde veem se encontrar e confundir-se tantos estados morbidos complicados.

Pelos factos com os quaes nos temos entretido tendes já verificado que a inflammação goza aqui d'um dos principaes papeis, que frequentemente ella abre a serie dos accidentes, e que impórta no mais alto gráo parar sua ascensão e extingui-a. Graças ao enduto impermeavel, tendes hoje em mão uma therapeutica toda physiologica, já consagrada pelos factos mais salientes e cujo valor pudestes apreciar pelos dois exemplos que vos assignalei, o que me é commum com o Dr. Pfeiffer, e o que me foi communicado pelo Dr. Savornin filho.

N'estes dois exemplos faltou o tempo para a formação dos productos morbidos capazes de infeccionar a economia inteira e a molestia extinguiu-se no mesmo ponto, simplesmente local. Não aconteceu o mesmo com os dois factos mencionados precedentemente; aqui como alli, a inflammação foi em principio toda a molestia; porem o movimento morbido não podia

se prolongar sem alterar profundamente os tecidos, sem trazer a formação do pus; e este fluido se achando então no seio do organismo, sem communição exterior, separou-se no sangue, sob dois estados differentes, segundo sua proveniencia: um quasi fatalmente mortal, e a doente succumbio, o outro compativel com a cura, e a doente restabeleceo-se felizmente.

A affecção tinha se tornado geral, ou antes uma verdadeira febre essencial tinha vindo se ajuntar á affecção local, e o laço que as unia não era outro senão o producto morbido, que, resultado de uma, se tornára o elemento da outra.

Limitada ainda a seus phenomenos essenciaes, isto é, á ascensão do calor e á injeção sanguinea, a inflammação se acalma sob a medicação isolante, com uma grande facilidade, sob a medicação isolante que, supprimindo uma das condições indispensaveis da calorificação, suspende até a aptidão ao trabalho phlogistico. Não se poderia pretender o mesmo resultado quando já os productos da affecção local tem servido ao desenvolvimento d'uma molestia geral; porém, é sempre do primeiro interesse abater a inflammação na qual estes productos morbidos tornam sua origem, e aqui ainda, sem ter por seus effeitos o mesmo brilho que no começo do mal a medicação isolante apresenta todavia ao pratico os mais preciosos recursos.

Uma senhora d'uma constituição muito lymphatica concebe pela primeira vez na idade de 25 annos: confiada aos cuidados do Dr. Chailou, o sabio redactor principal do *Journal de médecine et de chirurgie pratiques*, seria dirigida certamente d'uma maneira irreprehensivel, e nada seria desprezado do que podia preparar um desenlace satisfactorio. Temendo para esta joven senhora a residencia em Paris, onde reina a *febre puerperal*, o prudente pratico lhe aconselha que habite no campo, e immediatamente ella se transporta a 20 kilometros da capital em uma situação das mais bem escolhidas. Ahi, gozando da mais bella saude, esta senhora atravessa sem o menor accidente todos os periodos da prenhez, e toca emfim a hora do parto.

Aqui tem-se que contar como uma bacia estreitada no estreito superior; é necessario recorrer ao forceps, exercem-se fortes tracções, e a operação termina pela sahida de uma creança sem vida, arrancada a custa de formidaveis tracções, de violentos attritos, de terriveis distensões. Esta dolorosa manobra foi seguida, depois de poucos dias, d'uma metro-peritonite, cujos caracteres se elevam immediatamente a um alto gráo de agudeza: os

lochios se supprimem, a dor é viva, invade toda a extensão do abdome, o meteorismo toma proporções desmedidas, os vomitos se succedem, a oppressão é mais fatigante, a ansiedade emfim, e o aniquilamento são levados ao seu cumulo. Sanguesugas, emeto-catharticos, fricções hydrargiricas e belladonadas, sulphato de quinina, toda a therapeutica official é cuidadosamente applicada, porém sem o menor resultado, e chamam-me em conferencia depois de muitos outros praticos, quando se pensa não haver mais que esperar.

Despertado, ao approximar-me d'esta jovem senhora, pela impressão sinistra que se trahia sobre este semblante como um sigillo de morte, eu não tinha mais de que me admirar dos symptomas assustadores que devia me revelar um exame mais minucioso; o que sobretudo fixava minha attenção, era uma oppressão ansiosa, acompanhada de suor frio, e sob a qual a doente era constantemente ameaçada de desfallecimento. Devia-se ao jogo incessante do leque o evitar a syncope, e havia tres dias e tres noites que, substituindo-se mutuamente, muitas pessoas tinham estado, sem cessar, occupadas em reanimar assim a doente pelo movimento do ar. O pulso, cuja velocidade attingia 140, era fraco, depressivel, miseravel; era uma doente cuja fim se esperava. Já uma das notabilidades medicas da epocha, que, muitas vezes, por convite da familia, tinha conferenciado com o Dr. Chaillou, declarára, na vespéra, que se approximava o termo fatal, inevitavel, e que ali devia cessar sua intervenção. Era então o decimo quarto dia do parto, nono da peritonite.

O caracter da molestia se affirmava aqui, pelos symptomas presentes e pela ordem etiológica na qual elles se tinham desenvolvido: uma violencia physica, longa e dolorosa exercida sobre os órgãos geradores para vencer os obstaculos que encontrava a passagem d'um feto volumoso tinha determinado a metro-peritonite. Era então um primeiro periodo, todo a custa da lesão local. Esta phlegmasia abdominal, moderada talvez pela therapeutica posta em uso, porém não sufficientemente encadeada no começo, tinha dado fatalmente nascimento a productos morbidos, que, sem accesso no exterior, tinham sido absorvidos, dados ao sangue, e uma vez misturados a este liquido, tinham se tornado os elementos d'uma molestia geral, d'uma *pyrexia infectuosa*. A temperatura do corpo, que se elevava a 40.º teria facilmente denunciado este caracter de generalidade, adquirido assim pelo estado morbido, se elle não fosse trahido pelo complexo dos symptomas e sobretudo por esta necessidade de ar

que perseguia a doente. Este phenomeno era de uma significação absoluta. Tal era pois a situação: uma phlegmasia abdominal, á qual se ligava a formação de productos morbidos, e um sangue que, adulterado por estes productos mesmos, impugnava a economia inteira, atacava a vida em seus elementos mais intimos, e por mais alguns instantes, hia acabar sua ruina.

Um tal mechanismo etiologico indicava o fim que se procurava attingir, e traçava assim ao pratico a via em que elle devia se empenhar. Havia ali indicações precisas; porém, que o meio de preencher-as? Quaes os agentes, quaes os processos therapeuticos que poderiam atacar directamente esta contaminação do sangue á qual se ligava aqui o perigo mais imminente? Muitas vezes tenho empregado contra a infecção purulenta ou a infecção putrida, o sulphato de quinina, da mesma sorte que a alcoolatura d'aconito, e sem ousar recusar toda a acção a estes medicamentos, devo dizer que, nunca, em minhas mãos, elles se mostraram bastante poderosos para justificar a confiança que n'elles depositam alguns praticos. Mas, em falta de acção directa sobre a alteração do sangue, podiamos, pelo menos, atacar a origem em que esta alteração não cessava de alimentar-se, isto é, suspender a formação dos productos morbidos, reprimindo a inflammação que os fornecia. Se chegássemos assim a defender o fluido circulatorio de novos elementos contaminadores, não tínhamos então mais do que entregar aos órgãos excretores o cuidado de eliminar aquelles de que este fluido já se achasse inquinado. Somente, para attingir um resultado tão desejavel, era preciso que a viciação do sangue não estivesse muito adiantada; era preciso tambem que os elementos d'esta viciação fossem de natureza a serem admitidos na rede capillar; porque, se aos productos morbidos que, lançados no peritoneo não se introduziram na circulação sanguinea senão filtrados de alguma sorte pelos tubos capillares encarregados de absorvel-os; se, digo eu, a estes productos morbidos, tivesse vindo se ajuntar o pus d'uma phlebite uterina, com sua viscosidade natural, não havia mais eliminação possivel, e então, o unico desenlace da situação era a morte. Porém, os accidentes de resorção datavam já de nove dias, e quando o pus em natureza se mistura ao sangue, realisa mais promptamente a ruina do organismo; tendes um triste exemplo na primeira doente acerca da qual conferenciamos, doente que succumbio no quinto dia depois dos primeiros signaes de resorção purulenta. Não estava pois inteiramen-

te perdida a esperança; mas havia muita urgencia de obrar, porque tinha chegado o limite em que nada ha mais a perder.

Foi facil applicar o collodio na parte anterior do tronco, desde os seios até o pubis; porém, a doente estava tão fraca, tão constantemente ameaçada de syncope, que foram precisos os maiores cuidados para fazer-lhe mudar de posição, de maneira que se podesse revestir a parte posterior, desde as espinhas das omoplatas até o sacro. Cumprio-se todavia a operação segundo o nosso desejo, e até sem muita fadiga para a doente, e conveio-se em que o enduto assim applicado seria objecto da mais attenta vigilancia, porque importava que as fendas, que se produziriam infallivelmente em diversos pontos, fossem cobertas sem demora. Devia-se tambem sustentar a doente com um bom caldo de vaca, administrado ás colheres mais ou menos approximadas, e juntamente algumas pequenas colheres de vinho de madeira. Um jovem medico da localidade, cujo concurso tinha sido já muito util á doente, na ausencia do Dr. Chaillou, encarregou-se de assegurar a execução fiel d'este tratamento, e nós nos emprazamos para o dia seguinte á mesma hora, isto é, ás 5 horas da tarde.

Foi grande nossa alegria n'esta nova reunião, sabendo que a insomnia que durante 27 horas tinha tão profundamente debilitado a doente, acabava enfim de ser vencida, e que um somno de duas horas, calmo e reparador, tinha sido obtido no curso da noite. Verificamos ao mesmo tempo que a dor abdominal tinha sensivelmente diminuido, que a frequencia do pulso se tinha reduzido, que a oppressão, a anciedade, eram muito menos vivas; em uma palavra, produzio-se uma mudança, que despertou a esperança nos assistentes, e restituiu á doente a coragem e a confiança. É preciso ter tido sob os olhos estas duas situações, é preciso ter visto a doente na vespera, tel-a visto no dia seguinte, para fazer uma ideia do gráo de miseria vital de que póde sahir o organismo: hontem, esta doente se extinguia, e pedia somente o allivio do soffrimento; hoje, ella se sente viver, e seu sentimento se exprime com felicidade. O estado morbido todavia é grave ainda: a febre subsiste, ardente e continua, os suores são sempre profusos e fatigantes, a oppressão mesma, sem ser tão penosa como na vespera, torna ainda necessario o serviço do leque; e a doente enfim, sempre muito fraca, não se restabelece das syncopes de que ainda se sente ameaçada ao menor movimento. É que, se a inflammação abdominal se apasiguou sob a medicação isolante; se a dor que se ligava a esta affecção local se extinguiu; se

resultou d'este allivio um pouco de bem estar, ao menos relativo, de outro lado, subsistem todos os symptomas que annunciam a incessante introduccão no sangue de elementos morbidos, e até que os productos sejam eliminados em totalidade, não podem ser restabelecidas as condições normaes. Tinha mandado guardar a urina em copos de champagne, para examinar o precipitado com o microscopio, e descobria n'elle os globulos de pus se os houvesse. Porém, muito turvo e carregado de acido urico, espessado ainda por outros elementos mais ou menos densos, o precipitado se apresentava sob o aspecto d'uma especie de magma, no qual foi-me impossivel, distinguir corpo algum de forma determinada. Foi combinado com o nosso jovem collega que podia visitar a doente muitas vezes por dia, que o mesmo tratamento, ao qual era devido tão bello resultado, seria mantido até nova reunião, cujo dia seria fixado segundo as noticias que me fossem transmittidas sobre o estado da doente. Decorreo uma semana, durante a qual foi possivel nutrir a doente e reparar em parte suas forças, a medida que se reduziam os phenomenos morbidos, e á esperança tinha vindo se ajuntar então a segurança completa.

Era este o estado, quando, de repente, a febre, depois de ter diminuido sensivelmente, se accende, e com a febre se pronuncia, na côxa direita, uma dor, a principio pouco accentuada, mas brevemente levada, por um progresso incessante, ao mais alto gráo de agudeza. Chamam-nos de novo, ao Dr. Chaillou e a mim.

A esta dor da côxa se tinha applicado o nome de rheumatismo, e em razão de um tal diagnostico se tinha applicado fricções ao longo do membro com liquidos irritantes. Infelizmente, em lugar d'um rheumatismo, era uma phlebite que tinha feito explosão, e já a inchacção consideravel do membro denunciava o impedimento que soffria a circulação sanguinea.

Acho ainda aqui occasião de vos recordar quanto importa, na pratica, distinguir o phenomeno vital que constitúe a inflammação, dos resultados materiaes que d'ella derivam e que são differentes, segundo a séde em que lavra o mal. Aqui, foi na superficie interna da veia crural que surgio a inflammação: a dureza do vaso que se apresenta debaixo do dedo, como uma corda tensa, guarneçada de nós ao nivel das valvulas, não deixa nenhuma duvida a este respeito, e a inchacção do membro se explica pela stratificação do sangue sobre as paredes do tubo compromettido, stratificação que, reduzindo a capacidade d'este tubo, oppõe um obstaculo serio á volta do sangue para o coração.

Todos estes phenomenos são effeitos mais ou menos directos da inflammção, porém não são a inflammção mesma; e seria bem simples o pratico que esperasse d'uma medicação poderosamente antiphlogistica o mesmo beneficio, qualquer que fosse a idade da phlebite, isto é, quer antes, quer depois dos resultados materiaes que eu acabo de assignalar. Alli, basta uma camada de collodio para extinguir a inflammção em poucos instantes, e fazer entrar tudo na ordem. Aqui, o enduto impermeavel subjugará ainda a inflammção, porém deixará subsistir o obstaculo material creado á circulação, e ao tempo é que se deverá confiar depois o cuidado de restabelecer, pela absorção, a capacidade do vaso, ou de compensar a redução d'esta capacidade pelo augmento do calibre das veias collateraes. Uma camada de collodio, estendida sobre o membro, hia pois, abater a inflammção e calmar a dor que era sua consequencia immediata, porém deixaria subsistir as mudanças materiaes, que, uma vez produzidas, tornam-se independentes de sua propria causa. Havia, comtudo, relativamente a estas alterações materiaes, uma grande vantagem a retirar da sedação da inflammção: era traçar-lhes um limite, e restringir assim, na medida attingida, os embaraços levados á circulação venosa. Os serviços directos da medicação isolante não podiam hir alem.

Porém, manter-se-hia a integridade do membro esquerdo, livre até aqui de toda a participação no movimento morbido, e não tinhamos a temer, d'um momento para outro, vê-lo invadido por sua vez? É um facto tão frequente esta synergia pathologica! Por isso insisti fortemente no emprego immediato do enduto impermeavel, desde o primeiro signal que desse a meus temores um começo de realisação. No dia seguinte mesmo, esta recommendação teve de ser executada. Invadindo a coxa esquerda, a phlebite que parecia tomar d'este lado a mesma marcha que tinha seguido á direita, a phlebite foi abortada immediatamente por uma camada de collodio, e teve-se assim, na mesma pessoa, o duplo exemplo, d'uma inflammção que, dominada no começo, antes de toda a desordem material, não deixa nenhum traço de sua passagem, e d'uma inflammção, que, atacada muito tarde não desaparece senão deixando após si todos os productos que se ligaram a seu desenvolvimento.

Esta phlebite foi um incidente terrivel: o membro direito em que o calibre da veia crural se achava reduzido em consequencia da inflammção não combatida a tempo, e que sob o embargo da circulação tinha adquirido

diminue de volume senão lentamente, e a difficuldade de o mover condemnou a doente a uma immobilidade das mais fatigantes. Isto não foi tudo: enquanto nossa jovem doente sentia voltaram-lhe as forças, com uma alimentação progressivamente crescente, enquanto o estado geral melhorava de dia em dia, um trabalho profundo de suppuração se executava lentamente n'este membro, no seio do tecido cellular, em consequencia do qual, esta senhora teve de soffrer, da habil mão do professor Nelaton, a prova do instrumento cortante, para se desembaraçar da collecção purulenta que se tinha assim formado. Tal foi o ultimo episodio morbido, episodio que se teria evitado, sem duvida, se o enduto impermeavel tivesse sido mantido com bastante cuidado e por muito tempo: duas condições que difficilmente se obtêm na pratica. Emfim, o restabelecimento foi completo, depois de quatro mezes de molestia, e nosso excellente collega, o Dr. Chaillon, me escreveu recentemente que sua jovem cliente está hoje no estado de saúde o mais prospero.

Qual foi a causa d'esta phlebite? A inflammção das veias, que rompe tão frequentemente em consequencia do parto, na extensão dos membros, não poderia ser assemelhada pela etiologia á inflammção das veias uterinas que complica a metrite; não póde ser imputada, como esta, á extensão d'uma inflammção visinha, pois que acontece por vezes que a phlebite dos membros superiores precede a dos membros inferiores, ou mesmo se apresenta só. Humna alteração do sangue me parece ser sua causa ordinaria, e é aos productos morbidos reabsorvidos que eu creio dever imputal-a aqui. Em uma jovem senhora que, com o favor da medicação isolante, escapou aos perigos de muitas peritonites desenvolvidas successivamente depois da ruptura de dois abcessos ovaricos, na capacidade abdominal, os membros, durante o curso da resorção purulenta, foram atacados, cada um duas vezes, de phlebite, e o membro thoracico direito o foi até pela terceira vez. Tenho debaixo das vistas, n'este momento, uma senhora que, nos primeiros momentos da resorção purulenta, em consequencia d'uma peritonite ligada á mesma causa, isto é, a derrame dos pus de um vasto abcesso, soffre uma phlebite dos dois membros abdominaes. Em todos estes factos, a mistura do pus ao sangue creava uma molestia geral, uma verdadeira holopathia, e a phlebite era uma manifestação localisada d'esta holopathia. Os resultados d'este genero de phlebite são igualmente muito differentes d'a-

é, aquella que lavra no ponto em que as veias ficam abertas sobre uma superficie compromettida como se observa nas veias uterinas, na superficie placentar do utero depois do delivramento; como se observa ainda na superficie dos tecidos divididos, depois das grandes operações cirurgicas.

N'estas duas ultimas condições, a inflamação das veias não é senão a extensão d'aquella de que se acham atacados os tecidos diversos nos quaes ellas se encontram; e estes vasos que, approximando suas paredes, ficam, nas proximidades da secção, estranhos á circulação, não podem ser protegidos por uma camada estratificada de sangue, como acontece na extensão dos membros, onde as veias conservam a continuidade de seu cylindro, e entram promptamente em suppuração com os outros tecidos. Assim, ao passo que a phlebite traumatica, uterina ou qualquer outra, é seguida d'uma suppuração, e d'uma resorção purulenta mortal, a espontanea, aquella que apparece na extensão dos vasos não divididos, produz a estratificação do sangue, a redução e até a obliteração da capacidade do tubo circulatorio, porém não a suppuração. Ha risco d'embolia, não de resorção purulenta.

A inflamação do utero, a do peritoneo, a das veias uterinas podem ser contadas no numero dos accidentes puerperaes, pois que o parto é frequentemente a causa occasional. Outro tanto se deve dizer das resorções purulentas, das phlebites dos membros, que se observam igualmente na mulhar recentemente parida; porém, todos estes estados morbidos se podem encontrar tambem em outras condições que não aquellas que crea o parto, e entram por concequencia no circulo ordinario da pathologia, sem mostrarem nada d'especial. Porém, ao lado de todas estas affecções, existe uma molestia particular á puerpera, uma molestia que mereça realmente o nome de *febre puerperal*, que se tem estendido a tantos estados morbidos, em uma palavra, um *typho puerperal*, com caracteres e uma marcha que lhe sejam proprias?

Tal é a questão que resta examinar, e que será objecto de nossa proxima conferencia.

### NOTICIARIO.

**Condecoração merecida** —O nosso illustrado collega do Pará, o Sr. Dr. Francisco da Silva Castro, bem conhecido dos nossos leitores pelos seus interessantes escriptos, especialmente sobre a materia medica nacional, acaba de ser agraciado por S. M. El-Rei D. Luiz 1.º de Portugal, com a commenda da Ordem de Christo, pelos serviços humanitarios prestados por muitos annos aos colonos Portuguezes n'aquella provincia.

**Fallecimento.** —No dia 21 do corrente falleceu o nosso

estimavel collega, o Dr. Francisco Pinto da Cunha Castro, tendo apenas 38 annos d'idade. Era um clinico distincto, e geralmente estimado por suas excellentes qualidades.

**Publicações recebidas.** —Aos distinctos offerentes agradecemos os seguintes opusculos:

**Rapport sur la statistique des Hopitaux de S. José, S. Lazaro et Desterro de Lisbonne, pour l'année de 1865, dressé suivant le plan et sous la direction du Docteur Pedro Francisco da Costa Alvarenga.**

Traduit du Portugais par Dr. Lucien Papillaud. (Heuri Almès).

**Considerations et observations sur l'époque de l'occlusion du trou ovale et du canal arterial.** —Par le docteur Pedro Francisco da Costa Alvarenga.

**De l'importance de la statistique em Medecine** Par le Docteur P. F. da Costa Alvarenga. Traduit du Portugais par le Docteur Lucien Papillaud.

Vertendo para a lingua franceza estes interessantes trabalhos do illustrado medico de Lisboa o Sr. Dr. Alvarenga, o Sr. Dr. Papillaud prestou mais um serviço importante á litteratura medica de ambos os paizes.

Agradecemos tambem ao Sr. Dr. M. Ph. Gyoux o seu trabalho intitulado: *Etude statistique et hygienique sur la diphterie cutanée, d'après la relation de 32 cas observés dans l'arrondissement de Saint-Jean d'Angely.*

É um trabalho valioso em que o author estuda com criterio as questões mais interessantes acerca da diphteria cutanea em relação á pathologia, á hygiene e á therapeutica, e apoia suas observações em grande numero de casos clinicos.

**Condennação.** —Sob este titulo lemos n'uma das gazetas diarias d'esta cidade o seguinte:

• Pela subdelegacia do Curato da Sé, em audiencia de 22 do corrente, foi condemnado á multa de 30\$000 e oito dias de prisão o Sr. Henrique Mauricio Spyer, dentista estabelecido á rua direita da Misericordia, por infracção da postura da Camara Municipal n.º 112, que prohibe o uso da cirurgia sem titulo legal.

Habitado a ver nas authoridades do nosso paiz a mais completa tolerancia e até animação aos curandeiros, surprehendo-nos esta condemnação, certamente justa, mas tardia, depois de exercer livremente o Sr. Spyer a sua profissão, sem apresentar *titulo legal* por mais de um anno.

Mas é de lastimar sem duvida que ao passo que é condemnado o Sr. Spyer, que, embora tivesse infringido a postura, requerera já o seu exame perante a Faculdade competente, é de lastimar que impunemente se deixe exercer a medicina a individuos sem titulo algum, *curandeiros* na verdadeira extensão da palavra.

Em uma das ruas mais frequentadas da cidade, defronte de um estabelecimento publico, lê-se em gordas letras—Consultorio medico, na porta de um d'estes esculapios improvisados.

E a policia tolera que estes *mesinheiros* com a avidéz do interesse e a audacia da ignorancia comprometam as vidas dos mal avisados que lhes cahem nas mãos, e por outro lado persegue ao individuo que bem ou mal arranca um dente!

**Modo simples de executar a respiração artificial nos recém-nascidos asphyxiados.** —O Dr. Handfield Jones communicou ao *Practitioner* o seguinte methodo que foi por elle empregado com o mais bello resultado:

• Assistindo a um parto (em minha propria casa) nasceu a creança com muitas voltas do cordão em torno do pescoço, ficando depois que este foi desenrolado com a face livida e inchada, e sem respiração. Immediatamente deitei-a de costas, e fiz-lhe pressão sobre o abdomen, depois levantei-a e sentei-a; deitei-a de novo e compri-