

provincia, em 21 de Março, pelos soccorros prestados á pobreza daquelle lugar, têm se estes trechos que pintão claramente a extensão e intensidade com que a epidemia invadiu aquella parochia.

« Nos fins de Janeiro proximo passado, manifestou-se nesta villa a horrivel peste, e tal foi o seu desenvolvimento, e tão rapido e violento o seu progresso, que, em menos de oito dias, excedia de 200 o numero dos enfermos, e começou a mortandade. »

« Uma villa pouco populcisa, como esta, naturalmente devia estar hoje reduzida á extrema penuria contando tão grande numero de doentes. Fecharam-se as lojas e vendas cessou o commercio interno, e porque o povo de fóra abandonasse a feira, cessou tambem o commercio externo. E daqui dous males sobre o misero povo, o mal da peste e o mal da fome!..... »

« Nas mesmas casas mais habitadas e abastadas da villa só se ouviam gemidos; procurava-se um servente livre ou escravo, não se achava. Nas ruas mais do que pranto, gritos e lagrimas de mistura com o nome do Homem Deus, ora invocado pelos moribundos, ora lembrado por algum christão, que ainda lhes pudesse assistir na hora extrema »..... »

« Uma só casa não ficou em que se não derramasse uma lagrima, algumas ficaram de todo fechadas, e não poucas familias de todo desamparadas. Excedia de oitenta o numero de mortos, quando eu e meu coadjutor fomos assaltados da peste, com differença de cinco dias um do outro, e havendo este depois de quatro dias de horriveis padecimentos exhalado o ultimo suspiro deixando no mais lastimoso desamparo uma numerosa familia de mãe, irmãs e irmãos pobrissimos, até as mesmas consolações da igreja faltaram aos infelizes « (2).

Documentos não menos significativos da gravidade e extensão que tomou a epidemia nesta provincia, encontram-se ainda no jornal citado, e entre outros sobresaem uma portaria do governo de 28 de Fevereiro desse anno, respondendo ao presidente da camara municipal da villa citada, que lhe pedia auxilios para a classe pobre, dizendo que já haviam morrido até aquella data mais de sessenta pessoas; e outra de 31 de Maio ao presidente da camara municipal da villa do Rozario pedindo providencias ácerca da reunião da assembléa parochial para a eleição de juizes de paz, visto como, em razão do máo estado da matriz pe-

los muitos cadaveres nella sepultados, tinham receio de reunirem-se em seu recinto os cidadãos que deviam compôr a mesma assembléa (3).

Tanto laconismo, como se deu da parte dos administradores da provincia em face de seus representantes sobre assumpto que tão de perto affecta os interesses do paiz, não deixa de ser digno de reparo, e patentéa bem o pouco apreço que naquelles tempos merecia da administração do paiz a hygiene publica, e ao qual se devem em grande parte as calamidades que tivemos de supportar. Do ultimo anno a que nos referimos, até 1858, nenhuma noticia encontrámos do reaparecimento da doença nesta provincia. Em 1859 porém, alguns casos occorrem em marinheiros dos navios surtos no porto, que se não propagaram.

Em 1860 e 1861, nada occorreu de importante a este respeito.

Em 1862, porém, manifestou-se nas villas de Nossa Senhora das Dores, Simão Dias, Lagarto, cidade das Lorangeiras, fazendo perto de 400 victimas, das quaes 52 na villa das Dores, onde atacou 510 pessoas; 235 em Simão Dias, onde propagou-se a todo o termo; 50 no Lagarto, e os mais na cidade das Lorangeiras, onde seus estragos foram pouco sensiveis. (4)

De 1863 até 1870, ápezar de grassarem por vezes em maior ou menor escala febres de diversos typos, inclusive as biliosas e typhoides, nunca se manifestaram casos de febre amarella, segundo consta dos relatorios da inspectoria de saude.

Em 1871 mesmo, em que a molestia reinou com alguma intensidade em outras provincias vizinhas, como consta da noticia historica que lhes é relativa, apenas appareceram, em Março, alguns casos em um brigue inglez procedente de Pernambuco, o *Neva*; mas a doença não progrediu, talvez pela circumstancia de terem os affectados sido recolhidos a um lazareto. (5)

(Continúa.)

NOTICIARIO

A variola.—Ha alguns mezes que reina, e vae em progressivo augmento entre nós, uma epidemia d'esta molestia.

Ao Hospital da caridade tem affluído grande

(3) *Correio Sergipense* de 6 de Maio e 5 de Junho de 1850.

(4) Relatorio do presidente, de 6 de Março de 1863 e do inspector de saude de 1864.

(5) Relatorio do inspector de saude de 1872.

(2) *Correio Sergipense* de 11 de Maio de 1850.

numero de casos, e muitos d'elles tem sido fataes. Emquanto não existe ali enfermaria especial para variolosos, ha tanto tempo reclamada, seria util ao menos vaccinar, logo á entrada, os doentes susceptiveis de contrahir a molestia, medida que ainda não foi praticada com a devida regularidade.

É tambem de toda a urgencia que o governo provincial adopte algumas providencias extraordinarias, ao menos em beneficio da população pobre, taes como a vaccinação domiciliaria, a creação de algumas enfermarias temporarias para recolher os necessitados que não acharão logar no Hospital da Caridade se a epidemia assumir maiores proporções.

As visitas domiciliaries para vaccinação e revaccinação poderiam ser adoptados com vantagens, especialmente nas fabricas, collegios, officinas, quarteis, ou quaesquer estabelecimentos publicos ou particulares. Assim se conseguiria não só proteger contra a variola grande numero de individuos, descuidados ou negligentes como tambem attenuar, se não cortar a marcha da epidemia actual, cujas proporções e estragos se não podem ainda prever; pois é muito provavel que a estação quente em que vamos entrando, seja como é costume, cada vez mais favoravel ao desenvolvimento, progresso e diffusão da molestia.

Cholera.—Os ultimos jornaes que temos da Europa são pouco abundantes de noticias relativas á nova invasão da cholera-morbus. É comtudo, certo que ella tem grassado com bastante intensidade na Europa central e septentrional. Causou grande susto em Londres a noticia de se terem verificado ali dous casos de cholera em fins de julho ultimo; em dous emigrantes procedentes de Copenhague por Kiel, de onde vieram por terra para Hamburgo, e d'ali para Londres, com destino á Nova Zelândia. Um d'elles morreu, e dos outros numerosos companheiros de viagem alguns soffreram de diarrhéa em caminho, porem nenhum de cholera.

No seguinte mez (agosto) a molestia manifestou-se em Hamburgo e nas cidades prussianas do Baltico, onde tem ido em progressivo augmento. A Inglaterra continúa, por ora, isempta; mas no continente europeu a cholera tem invadido successivamente, com mais ou menos intensidade

Konisgberg, Berlim, Varsovia e todo o territorio polaco, a Roumania, e particularmente Pesth (Hungria). Na Italia manifestava-se tambem a doença nas provincias de Treveso e Veneza. Em Trieste appareceram tambem alguns casos dispersos.

Nos Estados-Unidos da America tem sido observada uma molestia muito semelhante a cholera-morbus em symptomas e mortalidade, principalmente em Nova-Orleans, de onde se estendeu a Memphis, Nashville, S. Luiz e Cincinnati, e receiava-se que se ella estendesse aos grandes centros de população em todo o paiz.

Com quanto as autoridades d'esta provincia estejam de prevenção a respeito das procedencias da America do Norte, não é para desprezar o facto de estar grassando a cholera na Europa, e em alguns portos que, como o de Hamburgo, estão em frequente relações com o da Bahia, por meio da navegação a vapor.

A vista do pouce apreço, e da insufficiente execução que se dá entre nós aos regulamentos sanitarios dos portos, e principalmente aos preceitos da hygiene publica e privada, ha motivos para serios receios, se infelizmente a cholera em sua actual perigrinação se fôr approximando de nós.

Estado sanitario do Ceará. (correspondencia).—Sendo este o ultimo paquete que, neste mez, temos para ahi, aproveito a occasião para dar-lhe algumas noticias do estado sanitario e a constituição medica desta Capital de Julho para cá.

Uma vez por outra irei fazendo isto.

Depois do inverno abundante que tivemos, as chuvas torrencias encharcaram algumas partes da cidade, principalmente as do norte. Essas aguas estagnadas transudão miasmas palustres que sendo levados pelos ventos geraes e fortes, vão se depositar no organismo da gente pobre que por deleixo, ou falta de meios, despreza a hygiene; d'ahi, pois, resultão as febres intermitentes e cachexias paludosas que ora reinão.

A intermittente, como se sabe, é uma molestia que só encommoda na occasião do accesso e por isso o povo a despreza, ou zomba dos seus effeitos, usando de meios estravagantes, como sejam; xaropadas de diversaservas; e até tiros lhe dão (é de polvora secca) por debaixo da rede do doente, afim de fazel-a

afugentar, causando grande susto ao individuo que se acha presa do 1º estadio!

Mesmo assim não se pode dizer que não sejam *Esculapianos*, pelo aphorismo.—*Quae medicamenta non sanant, ea ferrum sauat*, etc. (Sect. 8ª, aph. 7).

Em segundo lugar tem apparecido as neuralgias (constipações como o povo chama), devidas a suppressão rapida de transpiração, por golpe de ar; e as mais communs são as do 3º e 5º pares de nervos: cedem, porém, em 3 ou 4 dias, pela acção dos agentes proprios.

As ophthalmias catarrhaes em consequencia do calorico sobre o calçamento e da areia movediça, conduzida pelos mesmos ventos tem apparecido, porém em menor escalla do que no tempo em que a cidade não era calçada.

Não sei porque motivo o beriberi tem desaparecido, apenas no hospital existem alguns doentes que foram affectados a tempos.

A epidemia de sarampo tem declinado consideravelmente; um, ou outro caso ainda se nota.

A cirurgia no hospital tem sido menos importante: apenas pratiquei uma amputação do penis, pelo methodo commum, reclamado por uma degenerescencia cancerosa na glândea e prepucio.

O operado vai em muito boas condições.

Não tenho conservado, como alguns querem, a sonda de permanencia no canal da uretra; porque prefiro mandar retirar o aparelho todas as vezes que o doente quer urinar, a conservar um corpo estranho em canal tão sensível, ás vezes ao simples catheterismo, quanto mais a permanencia da sonda que, de ordinario, traz muito incommodo e más consequencias.

A syphilis tem quasi sempre no hospital a sua guarda de honra e, sem reboço, se apresenta nas suas variadas formas. No interior da Provincia têm grassado febres de máu caracter; sobre ellas nada lhe posso dizer.

Do emprego do banho morno n'algumas doencas de peito, especialmente na tísica pulmonar—Se ha uma opinião, diz o Sr. Souplet, espalhada no publico e mesmo entre os medicos, é que se não deve prescrever o uso de banhos ás pessoas affectadas de doencas de peito. Só em certas estações de aguas mineraes se ousa dar banho aos tísicos: mas nos hospitaes e na clinica particular, a prescripção de um banho a um doente que tosse seria uma temeridade. É con-

tra esta pratica que se levanta o Sr. Souplet, emprehendendo numerosas experiencias no hospital da Piedade. A temperatura do banho era graduada de modo a estar 3.º abaixo da temperatura do doente, renovando-se com agua quente tanto quanto era necessario para manter a temperatura constante. A duração do banho era de 20' e 45', segundo a fadiga e sensação do frio experimentada pelo doente. Geralmente dava um banho de dois em dois dias.

Nos dois ou tres primeiros os doentes experimentaram certa oppressão, cuja duração era de 2' a 5'. Calmava-se a tosse e a expectoração fazia-se mais facilmente, o pulso diminuia de frequencia e a temperatura baixava progressivamente. Os frios da tísica pseudo-intermittente retardavam-se e os suores nocturnos diminuiam consideravelmente, desaparecendo mesmo. Depois do terceiro e quarto banho, tosse menos frequente, melhor somno; a diarrhéa diminuia ou cessava. Em 13 casos, dos quaes 9 eram de tísica, 2 de pneumonia e 2 de pleuresia, nunca se observou inconveniente que se podesse attribuir ao uso do banho, e sim vantagens que merecem attenção dos praticos.

FORMULARIO

Hydrolato de louro cerejo com chlorhydrato de morphina, de Gollard, ou gottas-brancas—
Hydrolato de louro cerejo.... 500 gram.
Chlorhydrato de morphina... 10 »

Dissolva-se. Em um torrão de assucar se lança uma gotta d'este soluto tomando-o antes de cada comida contra a gastralgia.

Pós de sulphato de alumina e potassa com chlorhydrato de morphina, Oppolzer—
Sulphato de alumina e potassa 4,00 gram.
Chlorhydrato de morphina... 0,05 »
Assucar de pilé..... 4,00 »

Misture-se e divida-se em 12 papeis.

Um em cada hora contra as hemoptyses.

Applicam-se ao mesmo tempo compressas frias sobre o peito, conservando o doente em completo descanso e silencio. Esta medicação se recommenda quando os pacientes não podem supportar o per-chloreto de ferro.