

Em Fevereiro de 1875 tive occasião de tornar a vê-la e verifiquei que o restabelecimento da vista tinha se consolidado.

Em Novembro de 1874 veio consultar-me uma outra doente do interior da provincia. Era uma menina de doze annos de idade e temperamento lymphatico. Tinha ambas as corneas extremamente vascularisadas e cobertas de uma opacidade diffusa, as conjunctivas oculo-palpebraes infiltradas de vegetações granulosas muito desenvolvidas, a visão compromettida a tal ponto que mal podia distinguir as pessoas.

Submettida esta doente ao tratamento appropriado á destruição das granulações, e não tendo no fim de trez mezes conseguido restituir a transparencia ás corneas, resolvi-me, animado pelo optimo resultado obtido na primeira doente, a praticar a syndectomia.

Ajudado pelo Sr. Dr. Virgilio Damazio pratiquei-a, fazendo na mesma occasião a canthoplastia.

Dous mezes depois retirou-se a doente completamente restabelecida.

Attendendo ás vantagens obtidas com esta operação n'estas duas doentes, nas quaes a molestia se tinha mostrado rebelde aos meios até então empregados, comecei a pratical-a nos demais casos de keratite pannosa; e sendo sempre os resultados favoraveis, não só porque a molestia declina e cede completamente, como porque o restabelecimento tem se realisado em muito menor espaço de tempo do que por qualquer outro meio empregado, julgo que estas observações merecem a attenção dos collegas, tanto mais quanto em muitos casos de *pannus* tidos por incuraveis pode ser efficaz este prompto recurso.

GYNECOLOGIA

A GYNECOLOGIA EM VIENNA.

Do *Medical Record* transcrevemos a seguinte carta dirigida ao editor d'aquelle illustrado periodico pelo Dr. Natham Bozeman,

distincto cirurgião americano, que visitou no anno p. passado a vasta maternidade de Vienna, e dá sobre ella e seu ensino clinico informações interessantissimas, que poderão ser muito uteis aos nossos leitores. O contexto é o seguinte:

• Durante os trez mezes que estive em Vienna offereceu-se-me oportunidade de visitar seu vasto hospital geral, e apreciar seu modo de administração, especialmente nas secções de partos e gynecologia. Creio que seja agradável aos leitores do *Record* uma curta noticia que lhe remetto junto com as respostas do professor Gustav Braun a uma serie de questões propostas por Carl Derby por intermedio da embaixada britannica, e destinadas á Camara dos Communs, relativamente ás escolas de partos no Imperio Austriaco, das quaes respostas o professor Braun teve a bondade de me fornecer uma copia.

• Em primeiro lugar devo dizer que o hospital geral de Vienna tem 3500 leitos, que são divididos proporcionalmente pelas diferentes secções do ensino clinico da Universidade, e cuja disposição differe somente em algumas especialidades de instituições semelhantes de outros paizes.

• As secções de partos e gynecologia, que por si sós recebem de oito a dez mil mulheres annualmente, e para as quaes chamo agora a attenção, differem mais talvez do que as outras em seus detalhes. Por exemplo, ha trez clinicas d'esta especialidade, cada uma d'ellas com cerca de 180 leitos, duas para medicos e estudantes, e uma para parteiras. As primeiras tem cada uma cerca de 30 leitos, para as molestias de mulheres ligadas ao estado puerperal. O professor Karl Braun está á frente d'uma d'estas clinicas, o professor Spaeth de outra, e da terceira o professor Gustav Braun, irmão do primeiro, ao qual sou obrigado pelo convite que me fez para assistir á suas lecções, e pelas informações geraes que aqui vão incorporadas, sobre a escola de partos, que está a seu cargo, com seus habéis assistentes, Drs. E. Velponer e K. Pavlik.

• Basta dizer-lhe que a oportunidade que tinha de ver os trabalhos d'esta secção era a mais favoravel possivel, visto que me era concedido entrar nas enfermarias com os assistentes a qualquer hora do dia. Os estudantes de outras secções ou departamentos

não são admittidos alli, e os medicos visitantes somente o são por convite do professor.

No Imperio Austriaco ha doze escolas de medicina, e vinte e seis de partos, sendo quatorze na Austria superior e doze na inferior.

As trez principaes escolas de partos são Vienna, Praga e Pesth.

« Por estes dados vê-se facilmente qual a importancia que se tem dado alli ao ensino e educação das parteiras, que somente agora parece que começa a despertar o interesse em paizes outros fora do continente europeu, onde o systema ha muito tempo está menos em voga.

Achei as lecções do professor Braun muito interessantes, despidas da technologia e reduzidas á comprehensão das menos letradas d'esta classe (as parteiras) que subiam a cerca de cincoenta. Muitas possuiam uma intelligencia acima do commum, a julgar pelas respostas promptas ás questões propostas pelo professor Braun, e a pericia que mostravam no trabalho nas enfermarias, onde ha de oito a dez partos diariamente.

« O professor Braun faz a visita diariamente ás 9 horas, e trata de todos os casos criticos que tenham se apresentado durante a noite.

« Não é raro ver trez casos instrumentaes n'esta visita.

Vi-o frequentemente applicar o forceps, o que faz incontestavelmente com muita habilidade, empregando geralmente o forceps de Simpson com uma ligeira modificação das colheres. Entretanto, a grande maioria das operações são executadas pelos dous assistentes, cuja experiencia para moços é já enorme.

« Depois de deixar as enfermarias de partos as mulheres ficam somente dois dias, depois dos quaes tem alta, excepto nos casos em que ha alguma complicação especial, sendo então transferidas para uma enfermaria aparte que lhes é destinada.

« A regra em todos os casos é dar uma dóse de oleo de ricino no terceiro dia.

As peritonites e perimetrites são tratadas ordinariamente com digitalis, quinina, salicina e injecções de morphina, segundo as circumstancias. Sobre o abdomen applicam pannos molhados, depois de espremida a agua, na temperatura da sala, e mudados de hora em hora. Contra a tympanite é espalhado sobre o abdomen o collodio, ao qual o professor Braun dá muita importancia pela com-

pressão moderada que exerce. Em resposta a uma pergunta minha a respeito da tinctura de veratrum viridi, disse-me que raras vezes a empregava, porque produz facilmente desarranjos intestinaes.

«O professor Braun informou-me que dentro de trez annos teve somente um caso de ruptura do utero, e este não foi propriamente de seu serviço clinico, porque foi admittido depois de ter occorrido já o accidente. Dentro d'este periodo não se deu alli accidente algum de fistula vesico-vaginal, e houve poucos de ruptura do perinéo.

É muito commum a ruptura superficial, na qual se empregam somente duas ou trez garrasiuhas (serre-fines).

A pratica seguida alli, em quasi todos os casos de forceps é fazer incisões lateraes da vulva, uma a duas pollegadas de cada lado da *forquêta*.

Em conclusão só tenho a dizer que a escola de partos de Vienna offerece, em minha opinião, o mais excellentê modêlo de organização e utilidade, e seriamente o recomendo ao conhecimento da profissão.

Já de muitos annos me tenho convencido da grande necessidade de semelhantes instituições em nosso paiz, como um meio tendente a diminuir os accidentes de partos que tantas vezes tenho sido chamado a testemunhar como resultado da ignorancia de nossas denominadas parteiras, ¹ tanto em relação ao mechanismo do parto, como ás circumstancias peculiares que exigem a presença d'um medico.

Igualmente tenho admirado porque algumas de nossas instituições medicas, possuindo vantagens clinicas não tem tomado a direcção na organização d'escolas para este fim tão digno e essencial ao bem estar da sociedade. Na vasta extensão de nossos estados e territórios, com uma população espalhada em muitos pontos, a importancia d'este assumpto pode ser geralmente apreciada. Com uma ou duas parteiras intelligentes e convenientemente educadas, em pleno accordo com o medico de cada vizinhança, quem ousaria contestar que muitas vidas preciosas não se tivesse salvado e que não se ti-

¹ Estas observações são perfeitamente applicaveis ao Brazil, e se tivéssemos a esperanza de ser attendido pediríamos a attenção do Governo Imperial sobre este assumpto.

vesse evitado uma somma incrível de soffrimentos? Eu mesmo poderia recordar casos de accidentes terríveis, para cujo tratamento fui procurado, e que podiam ter sido prevenidos; e creio que outros cirurgiões gynecologistas podem dizer a mesma cousa.

«Devo dizer ainda concisamente que as outras duas secções, destinadas aos médicos, e sob a direcção dos professores Karl Braun e Spaeth, são dirigidas de modo semelhante à precedente em relação a partos, havendo differença especialmente na parte gynecologica que é tambem utilizada para o ensino clinico. O que porem surprehende de um modo singular é a estreiteza das acomodações destinadas ás molestias de mulheres n'um hospital tão vasto. O professor Karl Braun tem no imperio o primeiro lugar como gynecologista e dirige uma pratica muito extensa, porém comparativamente executa poucas das operações capitaes de sua especialidade. Quasi todos os seus casos de tumores do ovario e muitos de fistula vesico-vaginal são transferidos para a clinica do professor Billroth, o habil lente de cirurgia da Universidade.

«Em relação á fistula vesico-vaginal achei allí comparativamente pouco progresso em seu efficaz tratamento, a não ser o dubio expediente da kolpokleisis, recommendado pelo professor Simon de Heidelberg.

«Todos os operadores n'esta molestia, aqui, como em toda a Allemanha, tanto quanto pude conhecer, seguem restrictamente este methodo e o executam n'uma vasta proporção de casos. Até os poucos imitadores de Sims na Allemanha acham necessario em grande numero de casos recorrer a kolpokleisis.

Considero muito interessante este facto em relação ao tratamento da fistula vesico-vaginal, e offerece um criterio excellenté para a extensão da applicabilidade d'estes dous methodos comparados com o meu.

«Meu fim principal visitando a Allemanha foi estudar esta operação de kolpokleisis, e ver, se fosse possivel, suas vantagens tão altamente apregoadas pelo professor Simon. Os resultados de minhas observações sobre este assumpto são muito interessantes, e baseados sobre a experiencia dos principaes cirurgiões.

Pela amabilidade do professor Simon tive a opportunidade de testemunhar com elle no hospital, de modo pratico, a applicabilidade

de nossas respectivas operações; em face de obstaculos considerados por elle invenciveis, excepto pelo seu expediente da kolpokleisis.

Em Vienna me foram apresentados pelo professor Braun para serem operados trez casos semelhantes que, segundo sua opinião, admittiam somente a kolpokleisis, e um quarto que elle julgava incuravel por qualquer dos methodos conhecidos, devido á complicação de uma larga fistula recto-vaginal, situada a doze centimetros do anus. Basta dizer-vos por ora que em todos estes casos adherei ao meu methodo de cura, isto é, a *coaptação dos bordos fistulosos e preservação de todas as funcções dos órgãos interessados.*

Espero em breve apresentar mais extensamente minhas idéias sobre este assumpto, e como a questão se reduz em summa á ablação parcial ou completa das funcções sexuaes em trinta por cento; pelo menos, de todos os doentes de fistula vesico-vaginal, sua importancia pelo lado pratico não é por demais apreciada, e merece bem a attenção seria de toda a profissão em geral.

As respostas do professor Braun ás questões, a que já me referi, propostas por Carl Derby são as seguintes:

Toda a mulher que desejar entrar na Escola de Partos da Imperial e Real Universidade de Vienna deve saber ler e escrever o allemão correctamente, e contar, e para este fim deve passar por um exame de admissão perante o professor.

As mulheres casadas ou solteiras podem ser admittidas, comtanto que não tenham mais de quarenta e cinco annos; as solteiras não devem ter menos de vinte e quatro. Em casos excepçionaes a secção superior de Instrucção permite entrarem raparigas solteiras mais novas.

O ensino é feito na clinica da Maternidade, por meio de um professor e dois assistentes.

O curso d'ensino é o seguinte:

a. Lecção systematica de uma hora diariamente por um dos professores. Mostra-se ás alumnas primeiro a anatomia do corpo humano em geral; e com especialidade a dos órgãos genitaeos do sexo feminino e a bacia; depois os órgãos no estado de prenhez; chama-se a attenção para o parto normal e estado puerperal e finalmente são demonstradas as condições pathologicas. Em cada parte do ensino

mostram-se ás alumnas os casos, e a oportunidade em que devem pedir o auxilio do medico.

b. Um curso em que as lecções do professor são repetidas pelos assistentes, cada um a seu turno. Cada curso dura meio semestre e custa cinco florins extra, enquanto o ensino pelo professor é livre. Este curso não é obrigatorio.

c. As alumnas são obrigadas a acompanhar os assistentes em suas visitas ás enfermarias da Maternidade, onde ha a demonstração dos casos separadamente, e com particularidade d'aquelles em que é necessario o auxilio de um medico.

d. As alumnas devem ajudar a um certo numero de partos (pelo menos dez), em presença do professor, dos assistentes ou da parteira principal.

Quando já são proficientes, concede-se que ellas se encarreguem independentemente de casos especiaes (sempre normaes.)

Deve-se observar aqui que na Austria em caso algum é permittido a uma parteira empregar instrumentos, e somente póde ella praticar operações manuaes nos casos mais urgentes, em que seja impossivel conseguir os serviços d'um medico.

O curso para as parteiras dura desde 1.º de Outubro até o fim de Fevereiro, e do 1.º de Março até o fim de Julho. Os mezes de Agosto e Setembro são de ferias.

« Durante este tempo as alumnas vivem no estabelecimento, em classes, alternando-se de oito em oito dias e auxiliando os trabalhos.

« No complemento do curso as alumnas devem soffrer um exame perante o professor. Sendo satisfactorio recebem um certificado, com o qual são admittidas ao *exame estricto* (*Rigorosum*).

« O *exame estricto* é feito pelo professor deão da Faculdade e um commissario (que é profissional) designado pelo governo.

« Este exame é absolutamente necessario afim de obter o diploma, e os emolumentos são (sem excepção) de vinte e oito florins e trinta kreutzer, moeda austriaca.

« Depois do *exame estricto*, se é bem succedido, as parteiras devem prestar o juramento prescripto pelo ministerio de Instrucção e Cultos, em 6 de Março de 1874.

« Em relação ao testemunho das parteiras, seus deveres e penas que podem soffrer, vejam-se as *Instrucções para parteiras*, que

foram decretadas pela secção Imperial e Real do Interior em 25 de Março de 1875.

HYGIENE -

A phthisica pulmonar no Rio de Janeiro.—D'um relatório do Sr. Dr. Nicoláo-Moreira sobre a memoria apresentada á Academia Imperial de Medicina acerca da phthisica pulmonar na cidade do Rio de Janeiro, pelo Sr. Dr. Rey, medico da marinha franceza, extrahimos os interessantes dados estatisticos que aqui transcrevemos:

Recorrendo aos annaes scientificos desde o começo d'este seculo prova o Dr. Moreira, o seguinte:

Que a phthisica pulmonar em 1808 matava um terço da população do Rio de Janeiro.

Em 1833 e 1835 produziu 198,9 em 1000 da mortalidade geral.

Em 1845, 1846 e 1847, produziu..... 157,4 em 1000

De 1855 a 1859..... 142,1 » »

De 1860 a 1864..... 160,1 » »

De 1865 a 1869..... 185,9 » »

De 1870 a 1874..... 147,3 » »

• Exceptuando o quinquennio de 1865 a 1869 durante o qual a população fluctuante da côrte augmentou desmedidamente em consequencia da guerra do Paraguay, população agglomerada aos milhares em estreitos aquartelamentos, profundamente estropiada e pela maior parte já doente, extranhando o clima, o genero de vida, alimentos, etc., e que na opinião do illustrado presidente da Junta Central de Hygiene Publica servio para augmentar a cifra do obituario, nos fortalecemos na convicção de que não existem motivos ponderosos para depôr contra a salubridade do municipio da côrte, relativamente á phthisica pulmonar, comparando seu desenvolvimento nos tempos passados com o da actualidade. »

Comparando a mortalidade da phthisica no Rio de Janeiro com a