

O Dr. Mundé introduziu então o speculum de Sims, continuando a doente na mesma posição, *à la vache*, e com o speculum levantou fortemente o perineo, com o fim de fixar o collo com um tenaculo duplo, quando de repente vio que a vagina estava distendida pelo ar como um balão, no meio do qual apparecia o collo do utero.

Olhando para o corpo do utero vio com surpresa que elle tinha desaparecido, que a excavação do sacro estava vazia, e que a obstinada retroflexão do utero gravido tinha se reduzido espontaneamente e sem dôr.

A doente mostrou-se logo alliviada dos symptomas que a opprimiam, e o Dr. Mundé applicou-lhe logo um pessario de Albert Smith do qual a doente usou depois satisfactoriamente.

A explicação do facto é simples e identica ao mechanismo da acção do speculum de Sims nos exames e operações do utero e da vagina. A posição da doente faz escorregarem da bacia sobre a parede anterior do abdomen as visceras abdominaes moveis, diminue portanto a pressão intra-abdominal sobre o fundo da bacia e exerce demais como uma sucção ou tracção sobre os orgãos pelvianos. A elevação forçada do perinêo abrindo a entrada da vagina, dá ingresso a grande porção de ar, cuja pressão distende a bolsa vaginal, e concorre com a tracção intra-abdominal para repor o utero.

Pelo mesmo modo obteve Solger (*Beitrag zur Geburtshilfe und Gynœkologie*, vol 4º n. 1) a reposição d'um utero gravido em retroflexão, que em vão tentára reduzir pelos dedos, pelo colpeurynter, etc. (*The American Journal of Obstetrics* Junho, 1876.)

Hydrometria simulando gravidez; abertura espontanea do kysto; cura.—O Dr. Felicio dos Santos refere sob este titulo na *Revista Medica do Rio de Janeiro* um caso assaz interessante quer pela marcha, quer pela terminação.

Uma senhora de 35 annos, forte porém hysterica, casada ha muitos annos, e sem filhos, com um individuo de mais de 50, decadente e mal constituido, consultou-o por causa d'uma leucorrhœa serosa com suppressão de menstruos de 2 a 3 mezes. Alguns mezes depois cessou a leucorrhœa e começou a crescer-lhe o ventre, chegando a senhora a suppor-se gravida, e até a sentir os movimentos do fêto. Vio-a então de novo o Dr. Felicio dos Santos; o ventre parecia ter

o volume de gravidez de 6 a 7 mezes, o globo uterino era tenso, mas movel e liso, a fluctuação manifesta: não havia tumor solido, irregularidades nem bossas, A auscultação nada revelava, nem ruído de sopra, nem pulsações cardiacas fetaes.

Suppunha a paciente estar no sétimo mez de gestação, a contar da suppressão das regras, referindo que soffrêra de engulhos e vomitos no terceiro mez, caprichos de appetite, somnolencia e varios outros incommodos symptomaticos. »

O exame vaginal não foi permittido.

O Dr. Felicio dos Santos diagnosticou uma hydrometria.

A paciente e o marido não se conformaram com o diagnostico.

No supposto decimo mez foi o Dr. Felicio dos Santos chamado para *assistir ao parto*, pois acabava de romper-se o *bolsão das aguas*.

O resto da descripção tomamol-o textualmente do illustrado clinico:

«Chegando junto da paciente notei logo a decepção desenhada em seu rosto: a agua corria e corria... depois d'uma dôr rapida e unica: nada mais sabia e o utero abatia-se lentamente immergindo na fossa pelviana.

«Foi-me então permittido examinar com o speculum e introduzir a sonda uterina. Nada havia na cavidade do orgão além do liquido. Era elle limpido, sem cheiro, com apparencia do conteúdo dos kystos mucosos.

«O collo estava arrasado, molle e adelgado, franqueavel por uma sonda urethral ordinaria de borracha, que deixei por algumas horas introduzida para dar mais facil escoamento ao liquido.

«Prescrevi pequenas e repetidas doses d'ergotina, segundo o conselho de Fantonetti. No dia seguinte tudo tinha cessado.

«A paciente voltou a seus habitos anteriores, resignada, e gozou melhor saúde do que antes d'este episodio. Os mesmos accidentes kystericos diminuíram muito.

«Evidentemente tratava-se d'uma hydrometria mucosa (Nonat) produzida pela retenção da hypersecreção da mucosa inflammada, e em consequencia de uma obliteração accidental do orificio vaginal do utero.

«Scanzoni, Joulin, Courty etc. observam com razão a proposito d'esta rara affecção, que é necessaria a coexistencia da amenorrhéa para que ella se produza, alias em vez de hydrometria, a oclusão do

*ostium* uterino determinaria antes uma hydro-hematometria. Parece-me que na minha doente foi o excesso de distensão que a curou. O utero cedeu pela parte mais fraca; a adherencia das paredes do collo. » (*Revista Medica do Rio de Janeiro* n. 4, Agosto de 1876.)

---

## NOTICIARIO

---

**Sociedade Medico-Pharmaceutica de Beneficencia mutua** — Esta sociedade celebrou no dia 8 do corrente sua sessão annual, sob a presidencia do Dr. José Francisco da Silva Lima.

Depois de uma brilhante allocução por este proferida, foi lido o relatório do anno que findou pelo Dr. Almeida Couto, presidente do conselho administrativo e pelo pharmaceutico Innocencio Cunha o parecer da commissão de contas.

A eleição para os novos funcionarios, que tem de servir no anno vindouro, deu o seguinte resultado:

Presidente da assembléa geral—Dr. Silva Lima.

Vice-presidente—pharmaceutico Pires Caldas.

1.º secretario—pharmaceutico Alves de Abreu.

2.º dito—Dr. Monteiro de Carvalho.

Conselho administrativo—Dr. Almeida Couto, Dr. Chastinet, Dr. Constancio Machado, Dr. J. Damasio e pharmaceutico Gonçalves Senna.

Commissão de contas—Dr. Satyro Dias, pharmaceutico Innocencio Cunha e pharmaceutico Santos Corrêa.

O conselho administrativo que terminou seu exercicio, e foi quasi na totalidade reeleito, mereceu um voto de louvor pela sua boa gerencia. O estado da sociedade é muito lisongeiro, seu capital eleva-se já a 17 contos de réis, e actualmente soccorre quatro pensionistas, sem que porém as pensões, na forma do regulamento, se elevem na totalidade a mais de dois terços do rendimento da sociedade.

E de esperar que nossos collegas, medicos e pharmaceuticos, compenetrando-se de fim utilissimo d'esta associação concorram