

d' enxofre não poude ser supportado, e em lugar d'elle foi dado, o iodureto de potássio em doses rapidamente crescentes, até uma oitava por dia. Ao mesmo tempo as faces affectadas eram friccionadas fortemente todas as noites com uma pomada d' enxofre (15 partes de enxofre para 30 de banha).

Em 13 dias a cura foi completa, e dous mezes depois não tinha ainda reaparecido a molestia.

(*Lyon Medical e Medical Record*, Setembro de 1876)

O bromhydrato de cicutina.—O Sr. Dujardin Beaumetz expoz á Sociedade de Therapeutica investigações muito interessantes sobre o alcaloide extrahido da cicuta. O sal por elle empregado foi o bromhydrato de cicutina que se acha no commercio. A acção da cicutina é muito analogá á do curara, e produz alem d'isto um certo enfraquecimento da sensibilidade. Suas indicações therapeuticas derivam portanto d'estas propriedades physiologicas. Assim, pode-se empregal-a contra os phenomenos convulsivos em geral, contra a tosse espasmodica, a asthma, a coqueluche, o soluço e os vomitos.

Pode-se para isto associál-o ao bromureto de potassio. Na asthma sobretudo têm sido muito notaveis os resultados. Este medicamento pode tambem entrar na medicação anti-neuralgica, sobretudo quando as neuralgias se acompanham de phenomenos convulsivos, como o tic doloroso.

De todas as vias de introdução de saes de cicutina a preferivel é a via hypodermica, parecendo que a acção dos succos intestinaes diminue muito seu effeito. Pela via estomacal chega-se até quinze centigrammas, sem risco; pela via sub-cutanea não se deve introduzir senão um centigramma de cada vez.

Eis as formulas do Sr. Beaumetz:

Para injeções hypodermicas:

Bromhydrato de cicutina crystallisado 50 centigrammas

Alcool 1,50 grammas

Agua de louro-cereja 23 grammas

Um gramma de liquido contém dous centigrammas de sal crystallisado; a gotta contém um milligramma.

Pela via estomacal pode-se servir de granulos, de xarope ou de solução:

Xarope simples ou aromatisado 999 grammas

Bromhydrato de cicutina crystallizado, branco e puro 1 grammas

Dez grammas de solução contém um centigramma de sal.

Bromhydrato de cicutina crystallizado 2 grammas

Assucar de leite } ana—q. s. para 1000 granulos.
Xarope de gomma }

Cada granulo contém cerca de 2 milligrammas de sal.

Bromhydrato de cicutina crystallizado 30 centigrammas

Agua d'hortelan-pimenta 50 grammas

Agua distillada 250 grammas

Uma colherada contém um centigramma de sal

Este medicamento não tem gosto desagradavel. Emfim pode-se empregal-o em pomadas e em linimentos, como agente calmante e resolutivo. (*Journal de Med. et de Chir. Prat.* Outubro, 1876).

NOTICIARIO

Inauguração do busto de Desault.—No *Progrès Medical* lemos a seguinte noticia da festa que devia ter lugar em Lure (Hante Saône) por occasião da inauguração do busto do grande cirurgião Desault:

« Este busto executado em proporções monumentaes pelo celebre estatuario Iselin, é realmente uma obra artistica de primeira ordem.

A generosidade do insigne escultor que offereceu o busto á cidade natal de Desault, não pode deixar de ser apreciada por todos aquelles que se interessam em nossas glorias medicas.

Não ha necessidade de fazer conhecer Desault ao publico medico. O illustrado cirurgião occupa um lugar muito elevado na historia da eirurgia para que seja necessario fazer seu pauegyrico. Todos os medicos têm lido o magnifico elogio que d'elle fez seu discipulo, o immortal Bichat. O creador da primeira escola de clinica cirur-