

# GAZETA MEDICA DA BAHIA

Publicação mensal

ANNO VIII

DEZEMBRO, 1876

N. 12

## CHRONICA SANITARIA

MODIFICAÇÕES METEOROLOGICAS; ERYSIPELA E LYMPHANGITE; COLICAS E DIARRHÉAS; FEBRES PALUDOSAS E TYPHICAS; BERIBERI; FEBRE AMARELLA; VARIOLA.

Durante o trimestre findo em 30 de Novembro não occorreram grandes irregularidades na estação. No mez de Setembro a temperatura mais alta do dia raras vezes excedeu 27° C., e a mais baixa não desceu a menos de 23°. Nos dous mezes immediatos, porém, as transições foram mais sensiveis e rapidas em consequencia de temporaes do sul com copiosa chuva em meiado de Outubro, e de trovoadas em meiado de Novembro, acompanhadas tamhem de chuvas abundantes. O estado sanitario, entretanto, não pareceu modificar-se muito sensivelmente com estas alterações meteorologicas. Reinaram, com mais ou menos frequencia, as mesmas affecções mencionadas na precedente revista.

—Os casos de *erysipela* e *lymphangite* diminuíram muito em numero durante o ultimo trimestre, e parecem ir ainda em decrescimento.

—Durante este periodo occorreram frequentes casos de *colica* e *diarrhéa*, mas sem caracter muito grave, e coincidindo com a diminuição das *erysipelas* e *lymphangites*, como se a eliminção de alguma causa morbifica passasse a effectuar-se pela mucosa gastro-intestinal, em vez de procurar o tegumento externo. Como quer que seja, uma e outra tem deixado de occupar ultimamente, como succedeu por algum tempo antes, a attenção dos clinicos.

—As febres paludosas de diversos typos tem egualmente diminuido em frequencia, mesmo nos districtos em que ellas são mais communs.

Em compensação temos visto reaparecer, depois que começou a elevar-se mais a temperatura, a febre typhica, de que se observaram já alguns casos graves.

Se alguma cousa ha para admirar é que esta molestia não seja mais frequente, e não assuma as proporções de verdadeira epidemia em uma cidade onde as causas que a podem produzir são tão numerosas. Isto, porém, virá a succeder, se, como é de receiar, as habitações insalubres, as industrias nocivas á saude, e as notorias fraudes em materia d'alimentação publica não acharem correctivo efficaz na reforma e na stricta execução das leis sanitarias, e na vulgarisação dos principios da hygiene domestica e individual.

—A frequencia do beriberi tem augmentado consideravelmente n'estes ultimos mezes, e parece crescer na proporção em que se eleva a temperatura, e se torna mais activa a evaporação das aguas deixadas pelas chúvas que cahiram em meiado de Outubro e de Novembro. Por nossa parte observamos do 1º de Julho a 30 de Novembro 38 casos distribuidos do seguinte modo: Julho 5, Agosto 3, Setembro 10, Outubro 15, Novembro 5; outros facultativos terão registrado igual ou maior numero de casos d'esta molestia; e se na nossa clientela elles decresceram consideravelmente em Novembro, augmentaram com certeza na de outros. Para não citarmos mais do que um exemplo, mencionaremos o facto de serem reinettidos para Itaparica no principio do corrente mez não menos de 36 soldados do batalhão 14º de infantaria, 11 de uma vez e 25 de outra. Seria interessante no sentido de esclarecer a etiologia ainda obscura d'esta molestia, estudar as condições hygienicas actuaes do quartel occupado por aquelle batalhão, e as circumstancias quer geraes, quer individuaes que precederam e acompanharam alli a invasão do beriberi sob a forma epidemica.

Temos noticia de que se acham actualmente em Itaparica para cima de 60 beribericos em tratamento, na quasi totalidade procedentes d'esta capital.

Além do importante, e a todos os respeitos gravissimo facto

que deixamos registrado, — a epidemia beriberica em um dos corpos da guarnição da cidade, teem sido aqui observados outros menores focos epidemicos da mesma doença em estabelecimentos de educação e em casas particulares. Em Setembro vimos cinco beribericos em uma só casa, de seis que fôram successivamente affectados, e dos quaes um tinha já ido para a Feira de Sant'Anna, onde falleceu; cinco eram estudantes, e um escravo, creoulo. De todos os estudantes que habitavam n'esta casa, em numero de sete, só dous ficaram isentos. É notavel que todos elles tinham abandonado outra casa nas vizinhanças do Dique por soffrerem quasi todos de febres intermitentes no inverno, e vieram depois a soffrer de beriberi no centro da cidade; forçoso foi então dispersarem-se, e procurarem nos recursos da hygiene, e na emigração a garantia que lhes não podia offerecer a therapeutica.

Estes factos, que não são mais do que a reprodução de outros identicos observados ha alguns annos a esta parte em casas de educação, no Seminario, a bordo de navlos de guerra estacionados no nosso porto, na casa de prisão com trabalho, etc. devem merecer toda a attenção da authoridade sanitaria e do governo provincial e geral, e tanto mais quanto a sciencia, exceptuando a mudança de clima, recurso antes suggerido pela observação eventual do que deduzido do conhecimento da natureza e pathogenia da molestia, não assentou ainda as bases de um tratamento em que se possa depositar plena confiança, ou, pelo menos, em que a maior somma de probabilidades seja em favor do doente.

Tudo quanto no paiz se tem podido estudar e conhecer em relação ao beriberi vem da iniciativa individual, e de trabalhos isolados, mais ou menos comprehensivos, effectuados nas provincias do norte principalmente; nas regiões officaes nenhum movimento até hoje tem denunciado notavel interesse por um assumpto que tanto importa á saude publica; nem o governo, nem as corporações medicas que possuímos, nem as authoridades sanitarias superiores se occuparam ainda seriamente da origem, propagação e gravidade de uma molestia que traz em continuo sobresalto a população das provincias septentrionaes do imperio; apenas algum relatorio official faz uma ou outra vez passageira menção da sua existencia, e as Faculdades de Medicina a deram aos doutorandos na lista dos pontos para objecto de disser-

tações inauguraes. Entretanto as duas mais mortíferas endemias que ha alguns annos a esta parte assolam grande parte do Brazil, o beriberi e a febre amarèlla, abrangem e comprimem n'um circulo fatal os seus habitantes: uma assalta de preferencia os estrangeiros não acimatados na localidade, a outra poupa estes e persegue os nacionaes, e os estrangeiros que se acham em condições oppostas; não ha para onde fugir; esta immuniidade contra a febre amarèlla parece ser uma predisposição ao beriberi e vice-versa. Uma das molestias afugenta do paiz os estrangeiros, e a outra força os nacionaes a emigrarem e até alguns a expatriarem-se para evitarem as frequentes reincidencias na sua volta aos lares da familia; e isto em um paiz que carece de augmento de população para assegurar a sua prosperidade futura, e que consome sommas enormes em tentativas mais ou menos bem succedidas de colonisação! E' urgente que aquelles que dirigem os destinos do paiz reflectam seriamente sobre este gravissimo assumpto que envolve a um tempo os interesses da saude publica e os da prosperidade nacional.

A pittoresca ilha de Itaparica hospeda hoje, como já dissemos, um avultado numero de beribericos, e continua a gozar dor creditos de refugio efficaz para os que não podem emprehender longas e dispendiosas viagens; já por isso a denomina o povo a *Europa dos pobres*. Alindimos em uma precedente revista ás vantagens que outras ilhas da nossa vasta ensejada poderiam offerecer aos doentes d'esta afflictiva molestia, se ellas fossem mais accessiveis pela facilidade de transporte, e mais habitaveis pela sufficiencia das commodidades da vida, e principalmente pelas que requerem as necessidades dos enfermos.

Estas considerações não são para desprezar, por não termos certeza de se não gastarem, com o tempo e com o uso, as virtudes curativas do ameno clima da ilha historica, e a todos os respeitos preminente da nossa bahia, e não sabermos se algum dia será preciso ir pedir ás suas irmãs menores egual hospitalidade, e identicos beneficios.

—Em 20 de Agosto ultimo, considerando-se extincta a *febre amarèlla* no nosso ancoradouro, fechou-se o hospital especial de Montserrat; em terra, até á data da nossa ultima revista (15 de Setembro) tambem não havia noticia de mais caso algum; mas no dia 28 d'aquelle

mez entrou para o Hospital da Caridade, affectado d'aquella molestia, um marinheiro do brigue inglez *Warkworth Castle*; entraram mais cinco do mesmo navio desde o 1º de Outubro até 19, dos quaes um foi transportado para o hospital de Montserrat, que fôra aberto de novo; dos cinco tratados no Hospital da Caridade falleceram tres e curaram-se dous.

Durante este mez fôram tambem observados em terra alguns casos da mesma doenca em estrangeiros não acimatados.

Na ultima semana de Novembro e nos primeiros dias de Dezembro entraram para o Hospital da Caridade alguns marinheiros do navio inglez *Ringleader*, affectados tambem de febre amarella, e cujo cae pitão fallecera em terra, da mesma molestia, em uma casa de saude; aquelles doentes fôram mandados para Montserrat. Em terra, tanto em Novembro como no corrente mez fôram tambem observados alguns casos, e pode succeder que o calor da presente estação favoreça, como de ordinario acontece, o desenvolvimento progressivo da molestia na cidade.

Temos, portanto, a febre amarella no mar e em terra, ou porquena nova importação a trouxe, ou porque alguma *scintilla contempta* a conservou latente; e como a policia sanitaria do porto não veda, nem vedou nunca o desembarque para o centro da cidade a doentes portadores do contagio, só resta ás pessoas susceptiveis de o contrahirem, isto é, as de curta residencia no paiz, afastarem-se da sua esphera de actividade, internando-se pela provincia, no caso que a molestia mostre a sua usual tendencia a diffundir-se.

Felizmente o numero d'essas pessoas é muito limitado na nossa capital; a immigração estrangeira para aqui está, desde alguns annos, reduzida a tão diminuta escala, e os individuos não acimatados acham-se tão dispersos entre a população isenta, que os elos da transmissão da febre amarella quebram-se a cada passo; é por isso que n'este ultimo decennio ella não tem podido em terra sustentar-se, a não ser em pequenos focos, que promptamente se extinguem por falta de continuidade na cadeia do contagio, como se extingue o fogo á mingua de combustivel. E' de esperar que agora succeda o mesmo, porque a febre amarella tem ao menos esta notavel qualidade nas suas funestas excursões periodicas—a da coherencia, e da uniformidade nos seus usos e costumes, já por de mais uossos conhecidos; prefere

os recém-chegados, e mata um de cada tres que accommette; se lhe tirarem este alimento de predilecção, é ella que succumbirá inanida, e, quando muito, deixará dispersas algumas sementes que não encontrarão terreno em que ella recresça e se reproduza.

Planta exotica entre nós, ella pode aclimatar-se no paiz, e os factos ahí estão para o demonstrar. Vedar-lhe rigorosamente a entrada nos portos, e afastar para longe do seu alcance o alimento que a ceva e robustece, taes são os principios capitaes em que se deve inspirar a policia sanitaria que se proponha a fazer alguma cousa realmente util na pratica. O segundo pode remediar em grande parte as imperfeições na execução do primeiro. Infelizmente, porém, a longa experiencia nos tem habituado e não confiarmos nas medidas preventivas officiaes contra a importação e propagação da febre amarella; e com quanto não seja muito provavel que ella se diffunda em larga escala na presente estação pêlos motivos que apontamos, podemos e devemos, no caso contrario, e cada qual no circulo da sua clientela, advertir por segurança as pessoas não aclimatadas, para que se afastem de littoral logo que as ameace o perigo do contagio.

Assim remediaremos uma parte do mal que nasce dos defeitos, ou da falta de execução do nosso regulamento sanitario que, n'esta provincia ao menos, ainda não logrou vedar a entrada a nenhuma molestia contagiosa que demandasse o nosso porto.

— A *variola* é de longa data hospede habitual n'esta cidade; entretanto desde a nossa ultima revista a sua frequencia tem diminuido consideravelmente; rarissimos casos tem sido observados na clinica particular, ao contrario do que costuma succeder em egual estação em outros annos.

Na enfermaria especial de variolosos no Hospital da Caridade entraram apenas 8 doentes, sendo 3 em Setembro, 2 em Outubro e 3 em Novembro. Em Dezembro não entrou nenhum até esta data.

D'estes 8 casos eram 5 de variola confluyente; d'estes falleceu 1, e curaram-se os outros 7.

15 de Dezembro de 1876.

S. L.