

por sua vez eleva ainda mais a tensão intra-vascular, e portanto promove a hyperemia do cerebro e o edema consecutivo,—vê-se que o meio racional contra a molestia mesma, ao envez do systema das depleções sanguineas, é a therapeutica que tem por indicação acalmar as contracções musculares, e o poder excito-motor dos centros nervosos pelos anestheticos e pelos narcoticos.

O chloroformio, as injecções de morphina, o hydrato de chloral, o bromureto de potassio, são os medicamentos mais efficazes n'este sentido.

A combinação do bromureto de potassio com o hydrato de chloral parece na eclampsia como no tetanos mais efficaz do qualquer dos dois medicamentos só por si.

---

## CIRURGIA

---

### ANEURISMA REINCIDENTE DA POPLITÉA CURADO PELA FLEXÃO

Pelo Dr. J. L. Paterson

Em 1859 o Sr. A., tendo a esse tempo 36 annos de idade, soffreu de aneurisma da arteria poplitéea direita; pelo que, e com o melhor resultado lhe liguei a femoral no angulo de Scarpa, depois de muitas tentativas inuteis, raihas e de outros, para cural-o pela compressão.

Em 1870 ainda elle tornou a soffrer de aneurisma, porém, d'esta vez, na poplitéea esquerda; e tendo falhado a compressão digital, o Sr. Dr. Pires Caldas laqueou a femoral com picno successo, tambem no angulo de Scarpa.

Em fins de Julho de 1878 reapareceu a pulsação no sitio do antigo aneurisma poplitéo esquerdo, e na ausencia do Sr. Dr. Pires Caldas fui eu outra vez consultado pelo doente. Quanto à natureza de caso não podia haver a minima duvida, mas com pezar me via embaraçado quanto ao tratamento a aconselhar.

Notando o Sr. Dr. Hall, que também viu este caso commigo, que a flexão forçada da perna sobre a côxa fazia cessar as pulsações, recommendou tentar este methodo de tratamento; e não vendo eu outra alternativa, caso este recurso falhasse, a não ser ir procurar a poplitéa e laqueal-a acima e abaixo do aneurisma, abracei logo o seu conselho.

Passaram-se alguns dias, antes que o Sr. A. pudesse pôr em pratica o tratamcnto proposto.

Durante esse tempo continuou a andar, trazendo applicada, por motu proprio, uma joelheira elastica bastante apertada, que não tirava nem de dia nem de noite.

Finalmente no sabbado 10 de Agosto, às 3 horas da tarde poz em pratica o tratamento aconselhado, que foi simplesmente deitar-se sobre o lado esquerdo, com a perna do mesmo lado fortemente dobrada sobre a côxa, e mantida n'esta posição por uma faixa passada á roda do pescoço e atada ao talão do sapato.

Visitei-o na segunda feira 12 d'Agosto ao meio dia, e achei o tumor consolidado e sem pulsação. A flexão forçada foi, todavia, mantida ainda por meio da faixa até á segunda feira seguinte:

Por algumas semanas depois sentiu o doente alguma rijeza e difficuldade em estender a perna, como succedêra de ambas as vezes depois da cura pela laqueação.

No fim de quinze dias começou a andar, e em Setembro entrou no exercicio das suas occupações usuaes.

Actualmente está o tumor reduzido a um nuclea pequeno e duro, e a cura parece não só completa, mas permanente.

Ha muitos annos vi uma cura similhante, e espontanea em um official de ourives, o qual no seu trabalho assiduo com o maçarico, tinha de permanecer por muitas horas no dia com a perna fortemente dobrada sobre a côxa.

Abril—1879.

---

## MEDICINA LEGAL

---

AINDA UMA VEZ O CASO DE DEFLORAÇÃO POST-NUPCIAL  
NEGADA PELO MARIDO; EXAME DOS PARECERES DE COIM-  
BRA E DE PARIS.

### I

Nos dous precedentes artigos tivemos que defender-nos das arguições injustas, e da apreciação eivada de evidente parcialidade com que os Srs. professores Souza Lima e Feijó Filho tentaram invalidar o nosso exame e corpo de delicto no caso singular que está hoje no dominio da profissão, no paiz e fóra d'elle.

Agora resta-nos examinar que valor e que alcance possam ter na questão vertente os pareceres que o espôso accusado andou a solicitar pela Europa, e que foram aqui apresentados ao publico nas gazetas diarias, como capazes de pôr em duvida a legitimidade das conclusões do auto de exame, ou mesmo de as aniquilar completamente.

A mais simples comparação da forma e do espirito dos cinco pareceres até hoje apresentados (o Dr. F. não se fiou nos dous que obteve no Rio de Janeiro) mostra, logo á primeira vista, que nos tres de que nos vamos occupar sobressae, em significativo contraste, a gravi-