

O livro do Sr. Dr. Marques pode ser classificado entre os melhores expositores da moderna syphilographia; embora não de todo estreme de senões, como o seu autor é o primeiro a reconhecer, nem por isso deve, em contrario ao seu proprio juizo, deixar de elevar-se à categoria de um tratado. «Não é um *manual*, diz elle na introdução, nem um *tratado* tão pouco; mas suppre-os ambos, e queremos acreditar que com vantagem; porque separadas as questões theoricas das de pratica pura, até onde podem sel-o, deixa aproveitar d'aquellas, sem a fadiga da leitura de longas paginas, quando só se exija o conselho ou a regra, sem a avaliação minuciosa das razões que para isso ha, e que aliás podem ser apreciadas na 1.ª parte da obra, se tanto fôr preciso para satisfazer a consciênça medica.»

N'estas poucas palavras resume-se o que é, e para que serve o livro: instruir na doutrina, e guiar na pratica.

Não sendo nosso proposito fazer a critica litteraria e scientifica da obra do Sr. Dr. Marques, mas unicamente appresental-a aos nossos leitores que ainda a não conheçam, terminamos aqui esta noticia, recommendando aos nossos collegas a leitura d'esta nova edição, na qual o autor procurou tornar o seu livro egualmente util ao medico theorico, ao pratico, e tambõm ao alumno, que busca ao mesmo tempo colher os principios enthesourados pela sciencia syphilographica, e ver a applicação dos preceitos exemplificada pelos mestres em cada caso particular.

L.

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

CIRURGIA

Tratamento da hydrorachis.—O Dr. J. Morton publicou recentemente uma monographia sobre o bom resultado das injeções de glicerina iodada, empregadas por elle em 15 casos de spina-bifida.

O Dr. Morton pratica a punctura do tumor rachidiano; do liquido,

ahi contido extrahe, porém, mui pequena porção, acreditando que é elle indispensavel à nutrição do systema nervoso. Segue-se a injecção de 8 grammas do seguinte glycereo: iodo 0,60, iodureto de potassio 1,80 gramma, glycerina 30,0; podendo ser repetida muitas vezes e com intervallos convenientes. A reacção é quasi sempre insignificante. Manifestaram—se algumas vezes symptomas de collapso; cedendo, porém, logo ao uso do alcool. Dos 15 casos, todos concernentes a crianças de menos de 1 anno, 12 terminaram pelo restabelecimento completo.

O mau exito dos outros 3 foi devido a complicações. (*Jahrbuch fur practische Aerzte*, 1878.)

Novo processo operatorio contra a phimosi.— Impressionado pelos inconvenientes que apresentam as operações sangrentas, geralmente praticadas contra a phimosi, propoz o Dr. Jude Hue recentemente dividir o prepucio, na linha media e na face dorsal, por uma ligadura elastica, etc. Introduz, neste intuito, entre o prepucio e a glande uma agulha munida de uma estreita tira elastica, faz a transfixão e amarra as duas pontas na borda livre do prepucio. Em 10 a 15 dias cahe a ligadura, terminando assim a operação.

O Dr. Hörteloup convidou o auctor do processo a pratical-o em doentes do seu hospital.

Não parecerão logo muito animadores os primeiros resultados, por se terem os doentes queixado de dores durante 24 a 48 horas. A vista, porém, dos effeitos ulteriores, observados 3 mezes depois, julga o Dr. Hörteloup poder aconselhar este simples methodo para os casos de phimosi sem hypertrophia do prepucio, particularmente nas crianças. (*Progrès Médical*)

Fractura seguida de effusão de oleo.—O Dr. Terrier refere um caso, em que dois mezes depois de uma fractura dos dois ossos da perna direita, em um homem de 28 annos de idade, apresentou-se perto da sede da lesão um pequeno tumor fluctuante e indolente. Tendo feito a punctura recolheu aquelle medico tres grammas de um liquido espesso, semelhante a azeite, destituído de elementos anatomicos e constituido, segundo exame chimico ulterior, de margarina, de pequena porção de oteina e de alguns vestigios de cholesterina. Após varias puncturas e emprego de forte compressão, cessara a effusão oleosa completamente ao fim da undecima semana. O Dr. Terrier resume do seguinte modo as suas considerações sobre este facto e outros da mesma ordem: