

Expulsão espontanea de um fibro-my-xoma da bexiga pela urethra, durante a gravidez.—A paciente de 34 annos de idade, quarti-para, entrou a sentir, no sexto mez da gravidez, dores que simulavam o trabalho do parto. Anteriormente ella notára que a urina era densa e que casual e subitamente parava o jorro durante a micção. Pelo exame vaginal, o Dr. Brennecke que é quem refere o facto, e que suspeitava um trabalho prematuro, achou o collo firme e o orificio fechado. Prescreveu o opio, e pannos quêntes no abdo-men e partes genitae. Quinze horas depois as fal sas dores tornaram-se agudas e terminaram pela expulsão de um pequeno polypo que prolongava-se de seu pedi-culo com as dimensões mais ou menos do rim de um recém-nascido. A urina ammoniacal, o catharro vesical, e outros symptomas desappareceram, e a gravidez pro-seguiu normalmente terminando-se pelo parto natural. Examinado o tumor ao microscopio verificou-se que elle era constituido de tecido connectivo fibrillar con-tendo cellulas redondas e fusiformes, que em alguns logares assumiam um notavel character myxomatoso. A superficie do tumor achava-se coberta por uma camada delgada de tecido epithelial.

Centralblatt für Gynecologie, Abril 12 de 1879. *Medical Record*—15 de 1879.

Da trepanação na epilepsia por trauma-tismo do craneo.—E' o titulo de um trabalho interes-santissimo publicado pelo Dr. Echeverria nos Archivos geraes de medicina. Além das estatisticas dos Drs. Stephen Smith, Billings, James Russell e James Boutelle, o auctor menciona 74 casos novos, entre os quaes 5 de observação pessoal. Da analyse critica destes diversos elementos procura o Dr. Echeverria deduzir a demons-tração irrecusavel da utilidade do trepano na epilepsia produzida por traumatismo do craneo. Aceita por grande numero de cirurgiões americanos, a trepanação