

Tannato de pelletierina.—O principio activo da casca da romeira, descoberto pelo Sr. Tauret e por elle designado *pelletierina*, tem sido vantajosamente empregado como tenafugo. E' administrado sob a forma de tannato, na dose de 50 centigrammas, seguida, 2 horas depois, de um laxante de oleo de ricino. O Dr. Landrieu descreve assim os seus effeitos:

Em dous casos que observou, não sobrevierão colicas nem cephalalgia. No primeiro estava o doente preparado pela dieta, e bastou uma só dose para expellir a tenia inteira. No segundo não foi sufficiente uma, mas o doente não ficou debilitado pelo tratamento. Não manifestão os doentes a repugnancia que ha tão constantemente para o kousso ou a casca da romeira. Em outro caso determinou a administração de uma dose de chlorhydrato de pelletierina a expulsão de cerca de 15 metros do verme, notando-se então apenas diplopia e alguma tendencia á syncope, que pouco tempo durarão. O pulso e a temperatura não forão modificados pelo medicamento; nem os rins affectados. Parece que a acção da pelletierina é electiva, toxica só para a tenia. (*The Medical Record*. 1879 n. 461).

BIBLIOGRAPHIA

A PROVINCIA DE S. THOMÉ E PRINCIPE E SUAS DEPENDENCIAS, OU A SALUBRIDADE E INSALUBRIDADE RELATIVA NAS PROVINCIAS DO BRAZIL, DAS COLONIAS DE PORTUGAL E DE OUTRAS NAÇÕES DA EUROPA, POR MANOEL FERREIRA RIBEIRO, MEDICO—CIRURGIÃO PELA ESCOLA DO PORTO, FACULTATIVO DE 1ª CLASSE DO QUADRO DE SAUDE. I V. DE 705 PAG. LISBOA 1877.

Não é meu intento entrar na analyse d'este importantissimo livro, porem apenas noticiar ou antes archivar nas paginas da *Gazeta Medica da Bahia* a sua apparição, como motivo de festa para a sciencia medica.

Trabalho de longo folego, producto de estudo paci-