

para um hospital de alienados, mas construido para casa de saude, é natural não ser perfeito, harmonico e systematico, como convem a estabelecimentos desta natureza. D'ahi proveio a necessidade de reparos, accrescimos e transformações por que tem passado o edificio, e deste modo feito avultar as quantias despendidas com elle.

O Asylo de S. João de Deus acha-se sob a pressão de uma grande divida. Além disso ha grande desproporção entre a receita e a despeza, sendo esta muito maior, na razão de 40 : 60.

Continúa.

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

CIRURGIA

EMBOLIA GORDUROSA—Em contribuição á historia desse phenomeno, cuja importancia se tem recentemente revelado, publicou o Professor Recklinghaus dois novos factos que demonstram o papel preponderante que em sua pathogenia representa o systema osseo. Trata-se no primeiro caso de um doente que morre 42 horas depois de haver soffrido a resecção da cabeça do femur cariada.

Moço, são e bem nutrido, correo-lhe tudo bem durante as primeiras vinte horas; mas inesperadamente alterou-se o estado geral até que sobreveio colapso. Nenhum orgão ou tecido apresentou alteração macroscopica e só o exame histologico do pulmão poude indicar a causa da imprevista morte. O segundo caso é o de um homem de 49 annos de idade, affectado de mui

extensa endarterite chronica, complicada de estado granuloso dos rins e de enorme hypertrophia do ventriculo esquerdo. A doenca arterial tinha produzido oclusão das duas arterias tibiaes de um lado e ia produzindo a gangrena consecutiva, quando subitamente manifestou-se uma apnea fatal.

Oexame microscopico revelou obstrucção das arterias e dos capillares dos pulmões por grande quantidade de gordura.

Segundo as investigações de Bush, sempre se dão, em maior ou menor grao, embolias gordurosas do pulmão, quando ha interrupção da continuidade dos ossos, até nas fracturas simples. E' raro, porém, que, nestes casos, occasionem por si sós a morte.

De uma serie de experiencias que o Dr. Déjerine praticou em cães para exactamente determinar a parte do tecido osseo, cuja lesão é necessaria para a producção do accidente, resulta que só uma forte irritação da medulla, pela introducção de corpos estranhos no canal medullar, chega a determinar symptomas analogos aos dos casos fataes da pathologia humana. Em alguns casos introduzio aquelle experimentador pedaços de arame, que actuando simplesmente como corpos estranhos inertes, apenas excitaram pequeno grao de inflammação; resultando tão pronunciado embolismo, que passaria desaperebido, se não fosse um exame microscopico minucioso. Outras vezes empregou mechas de laminaria, que inchando após sua introducção, deviam comprimir fortemente a medulla. Então manifestaram-se embolias consideraveis; as gottas de gordura apresentavam-se abundantes nas veias da extremidade operada, e enchiam em tal exten-

são os capillares dos pulmões, que pareciam esses órgãos quasi totalmente injectados de gordura. (*Gazette Medicale de Paris*, Set. 13; *New-York Medical Record*, n. 473, 1879).

TRATAMENTO DOS TUMORES BRANCOS PELAS INJECCÕES DE SULFATO DE ZINCO — Perante a Sociedade de Cirurgia de Paris, descreveo o Professor Léon Lefort esse novo methodo de tratar tão pertinaz molestia, experimentado em um doente que padecia, havia quatro annos, de fungosidades do joelho. Todos os tratamentos classicos mostraram-se infructiferos, até que em maio de 1879, o Dr. Lefort injectou na cavidade da articulação uma solução de sulfato de zinco de $\frac{1}{100}$ juntando-lhe a quarta parte de alcool. Não sobreveio reacção inflammatoria; apenas uma pequena induração no ponto da picada.

Uma vez por semana repetiu-se a injeccção, fazendo-a, porem, preceder de aspiração do pus contido na junta. A quantidade de pus nunca excedeo trinta grammas e foi diminuindo a cada nova punccção. O doente ia melhorando, readquirindo os movimentos a par da forma normal da articulação.

O Dr. Lefort prometteo ultteriores esclarecimentos. (*New-York Medical Record*, n. 467, 1879.)

TRATAMENTO DOS POLYPOS NASAES POR INJECCÕES INTERSTICIAES — Communicaram-se recentemente á Sociedade de Cirurgia de Paris diversos casos de polypos naso-pharyngianos, curados por injeccões intersticiaes successivas de solução concentrada de chlorureto de zinco. Aquelles, que as referem, recommendam